



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-  
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή  
Ταχ. Δ/ση: Λακκί Λέρος  
Ταχ.Κωδ.: 85 400  
Τηλέφωνο : 22470 22131  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : promithies1@leros-hospital.gr

Λέρος 25-6-2019  
Αρ. πρωτ. 7080/26-6-19

CPV : 31681410-0  
ΑΔΑ:

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου ύστερα από την αριθμ. **21/21-6-2019 ( θέμα 11 ) με ΑΔΑ: Ω31Κ46904Ρ-Β8Ω Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου** ανακοινώνει ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

### ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Την **ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα 12:15' – 12:30'**, στην αίθουσα διαγωνισμών, και σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. **54 / 2019 διακήρυξης (ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6ΡΔΑ46904Ρ-Φ4Ζ ) και με τις υπ' αριθ. 539/8-5-19 (ΑΔΑ:ΩΟΑΤ46904Ρ-Υ5Γ) και 540/8-5-19 (ΑΔΑ:Ω37Χ46904Ρ-ΣΝΟ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης**

### και μόνο για τα είδη της Διακήρυξης με Α/Α: 1 & 2

ΗΤΟΙ:

| Α/Α<br>ΔΙΑΚΗΡ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ            | ΜΟΝ.<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ.ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝ. |
|----------------|-----------------------------|------------------|----------|------------------|
| 1              | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ WL 32Α | TEM              | 12       | 2,00 €           |
| 2              | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ WL 40Α | TEM              | 12       | 2,00 €           |

Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία μας μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και μέχρι ώρα 14:30 μ.μ.

Προϋπολογισμός: € 56,16 με ΦΠΑ 17%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των ειδών και όρων της σχετικής διακήρυξης από το γραφείο Προμηθειών της υπηρεσίας μας στο τηλ. 2247022131 και στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.leros-hospital.gr](http://www.leros-hospital.gr) στην διαδρομή προκηρύξεις -διαγωνισμοί

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ