



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Καρπαθίου Ειρήνη
Ταχ. Δ/ση: Λακκί Λέρος
Ταχ.Κωδ.: 85 400
Τηλέφωνο : 22470 22131
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : promithies1@leros-hospital.gr

Λέρος 17-9- 2019
Αρ. πρωτ. 10501/19-9-19

CPV : 39713410-0
ΑΔΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -116-

ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός μηχανήματος περιποίησης δαπέδου με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147 8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α' /2000).
3. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/17.8.2010 (ΦΕΚ 141/2010) περί "Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης".
4. Την 35130/739 /11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί "αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων".
5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
6. Την υπ'αρ. Γ.Π.οικ.13444/2008 (ΦΕΚ 199Β') απόφαση μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Την αριθμ. 32/13-9-19 (θέμα ΕΗΔ 2) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:ΨΓΠΡ46904Ρ-ΓΛΠ περί έγκρισης ανάληψης πίστωσης και διενέργειας διαγωνισμού.
8. Η υπ' αριθ.1029/17-9-19 (ΑΔΑ:ΩΗΖ246904Ρ-2ΦΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την διενέργεια διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική (7) απόφαση, με κριτήριο κατακυρώσεως τη χαμηλότερη τιμή.

B. ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 1500W (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΜΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 220V/50Hz ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 15M ΒΑΡΟΣ 50 KG ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ (μήκος)600mm × 450mm(πλάτος) × 1200 mm (ύψος) (και συνοδευτικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές)	1	1.350,00 €

Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανήματος Περιποίησης Δαπέδου & Συνοδευτικού Εξοπλισμού

Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής -όχι πέραν του έτους- προηγμένης τεχνολογίας και σχεδιασμού κατασκευής, γνωστού εύφημου εργοστασίου με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα αλλά και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπό προμήθεια μηχανήμα περιποίησης δαπέδου θα πρέπει να μπορεί να καλύψει κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τις ανάγκες καθαρισμού των δαπέδων του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο μηχανήμα δεν καλύπτει εξολοκλήρου τις ακόλουθες προδιαγραφές σε οποιοδήποτε μέρος τους, τότε αυτό θεωρείται εκτός προδιαγραφών και απορρίπτεται.

Το υπό προμήθεια μηχανήμα περιποίησης δαπέδων θα είναι τροχήλατο με τουλάχιστον δύο τροχούς, ενώ θα διαθέτει κατάλληλη χειρολαβή για την εύκολη χρήση & μετακίνησή του. Θα έχει εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 1500W και θα είναι εξοπλισμένο με πολύ αξιόπιστο μονο-φασικό κινητήρα (220V / 50Hz). Το καλώδιο ρεύματος θα πρέπει να είναι μήκους τουλάχιστον 15m. Θα διαθέτει επί ποιηή αποκλεισμού δοχείο καθαρού νερού τουλάχιστον 10L.

Για εξοικονόμηση κόστους αναλώσιμων, θα είναι μηχανήμα μονού δίσκου και θα διαθέτει κατάλληλη διάταξη στήριξης τσόχας, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό γρήγορα και εύκολα, τσόχα τουλάχιστον 400 mm, καθώς επίσης και βούρτσα τουλάχιστον 400 mm. Η ταχύτητα περιστροφής θα είναι τουλάχιστον 150 rpm.

Το βάρος του υπό προμήθεια πλαστικού μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 kg ενώ οι μέγιστες διαστάσεις του θα είναι: 600mm (μήκος) X 450mm (πλάτος) X 1.200mm (ύψος).

Το υπό προμήθεια μηχανήμα περιποίησης δαπέδου θα συνοδεύεται από ειδικό σετ πρόσθετου βάρους τουλάχιστον 10 kg για υψηλότερη πίεση επαφής στο δάπεδο και από δύο (2) βούρτσες και πέντε (5) τσόχες, που θα ταιριάζουν στην βάση του μηχανήματος. Επιπλέον, θα συνοδεύεται από (4) δοχεία χημικού καθαριστικού (min 10 L), το οποίο θα χρησιμοποιείται για τον καλό-βαθύ καθαρισμό του δαπέδου (Υλικό: PVC) του νοσοκομείου μας.

Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001 τα οποία οι υποψήφιοι προμηθευτές, επί ποιηή απορρίψεως της προσφοράς τους, θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, θα πρέπει επί ποιηή απορρίψεως της προσφοράς του, να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001 για το παρεχόμενο service.

Το υπό προμήθεια μηχανήμα θα πρέπει να πληροί απόλυτα τους κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την λειτουργία και

χρήση του. Με την προσφορά θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως, να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο ή πρωτότυπη Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) του εργοστασίου κατασκευής.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά μέγιστο σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά την παράδοσή του το μηχάνημα περιποίησης δαπέδου θα πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης-λειτουργίας και αναλυτικό πρόγραμμα κανονικής/προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

Ο χρόνος εγγύησης του προσφερόμενου μηχανήματος θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το προσωπικό της αρμόδιας υπηρεσίας του νοσοκομείου μας δωρεάν, για τη χρήση και συντήρηση του προς προμήθεια μηχανήματος περιποίησης δαπέδου.

Επίσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα:

- Κάθε τεχνολογική εξέλιξη των προς προμήθεια ειδών που θα αφορά ποιοτική αναβάθμιση, λειτουργικότητα, εργονομία και ασφάλεια αλλά και οικονομικότητα του συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης
- Η άριστη αισθητική εμφάνιση του πλαστικού μηχανήματος και η ποιότητα βαφής του.

Πληροφορίες: Αμπατζίδης Δημήτρης Τηλ.: 2247360133 εσωτερικό (133), FAX : 22470-25676
e-mail kthlbio@otenet.gr Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400

Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. σε αντίθετη περίπτωση, θα αιτιολογείται

Τόπος παραδόσεως: Σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

Γ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσόν των € **1.579,50** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΑΕ 7127,01 του Θεραπευτηρίου.

Η πληρωμή της «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ» εταιρείας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του υπό προμήθεια είδους, την παραλαβή του από αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου .

Κρατήσεις:

2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ

ΦΟΡΟΣ 4%

ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%

Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΑΕΠΠ

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Δ. Προσφορές.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μας (ΓΡΑΦΕΙΑ Δ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο Γραφείο Επιστάσις του Θεραπευτηρίου

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή ή με e-mail προσφορές στο promithies@leros-hospital.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την **ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δηλαδή ημέρα Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και έως ώρα 11:00** .

Όσες προσφορές θα κατατεθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας, θα επιστραφούν ως εκπρόθεσμες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ε. Η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Δύνανται δε να παραστούν όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

ΣΤ' ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής. Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του θεραπευτηρίου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Θεραπ/ρίου έπειτα από έγγραφη παραγγελία (Δελτίο Παραγγελίας) από τον αρμόδιο αποθηκάριο, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής.

Κανόνες Δημοσιότητας

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν 3861/2010 ,αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ))

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr στην διαδρομή προκηρύξεις -διαγωνισμοί

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ