



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κως, 14/11/2019
Αρ.Πρωτ.: 3285

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ-ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.**

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Κω, ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χρωμάτων και χρωστικών ουσιών για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Σταδίων-γηπεδων των Δημοτικών Ενοτήτων Κω και Δικαίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών σταθμών Κω, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 7.926,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και διάρκεια της σύμβασης δύο μήνες, από την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την **Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00** στα γραφεία του Αθλητικού Πολύκεντρου, έναντι νέου δημοτικού σταδίου “Ανταγόρας”, Άγιος Ελευθερίας, 1ος Όροφος. Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να πληροφορηθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κω και στο τηλέφωνο 22423-61522, E-mail : a.stratikopoulou@kos.gr.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει προσφορά. Η προσφορά υποβάλλεται σ’ έναν (1) κύριο εξωτερικό, :
Στον εξωτερικό φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε ορκωτό λογιστή και τον τίτλο της παροχής υπηρεσίας.
- Τα στοιχεία του Αποστολέα.
- **Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:**

A). Υπεύθυνη Δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου η οποία υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79α του Ν.4412/2016, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : *Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.*

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. **Οι υπεύθυνες δηλώσεις συντάσσονται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.**

B). Πιστοποιητικά, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (**φορολογική ενημερότητα**) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (**ασφαλιστική ενημερότητα**), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

B1). Φορολογική Ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα.

B2). Ασφαλιστική Ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά : Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού. Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Γ). Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο αλλά, Νομικό Πρόσωπο, εταιρία ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, που να δηλώνει τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.

Δ. Τεχνική Προσφορά, περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και ειδικότερα αυτά που περιγράφονται στην υπ' αριθ. **26290/05-11-2019 ,μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών**. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, (άρθρο 94 παρ. 4 Ν.4412/16).

Ε. Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς της συνημμένης τεχνικής περιγραφής. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), **επί του συνόλου της δαπάνης. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο της προμήθειας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.** Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Συνημμένα ακολουθούν:

- 1) Τεχνικές Προδιαγραφές,
- 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η **Αγορά-Προμήθεια Πλαστικού Ακρυλικού Χρώματος και υλικών για ελαιοχρωματισμούς για το Νέο Δημοτικό Στάδιο «ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ» και για τα Δημοτικά Γήπεδα «ΠΥΛΙΟΥ», «ΖΗΠΑΡΙΟΥ», Προπονητηρίου «ΦΙΛΙΝΟΣ», Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κω και Δημοτικών Γηπέδων « ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ» και « ΚΕΦΑΛΟΥ».** Θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, επί του συνόλου της δαπάνης και θα βαραινεί τον Κ.Α.15.6661, με το ποσό των 7.926,75€.

CPV: 24200000-6 -ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Σταδίων-Γηπέδων των Δημοτικών Ενοτήτων Κω και Δικαίου.

A) 1. Αγορά- Προμήθεια πλαστικού-ακρυλικού χρώματος με το οποίο θα γίνεται η γραμμογράφηση επί του αγωνιστικού χώρου που είναι φυσικός χλοοτάπητας , ούτως ώστε να καλύπτουμε την απρόσκοπτη διεξαγωγή των επίσημων ποδοσφαιρικών αγώνων που διεξάγονται στους ανωτέρω δημοτικούς αθλητικούς χώρους, βάσει των διεθνών κανονισμών της FIFA.

B) 1.Αγορά- Προμήθεια πλαστικού-ακρυλικού χρώματος 2. Μονωτικού Υλικού 3. Λαδομπογιών με τα οποία θα γίνεται η συντήρηση των εξωτερικών-εσωτερικών χώρων όλων των Δημοτικών χώρων Άθλησης.

Γ) ΚΟΝΤΑΡΙΑ –ΡΟΛΛΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ακρυλικό Μπετόχρωμα για Γραμμογράφηση Αγώνων

Απόδοση: 11-13m² /L, ανά στρώση.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC's): Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. Α/γ): 75g/L (2007) και 40g/L (2010). Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 17g/L.

Στερεά κατ' όγκο: 48,60% V/V+- 1%.

Πάχος φιλμ ανά στρώση: 90-77μm (υγρού),37-43μm στεγνού.

Στέγνωμα αφής: Περίπου 1 ώρα. Ο χρόνος αυτός διαφοροποιείται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία , θερμοκρασία).

Στερεά κατά βάρος: 64,65%w/w+- 1%.

Ιξώδες: RT 11 –14ps P (DIN 51550,25°C) , ICI 1,3-2,0 P.

Ειδικό βάρος: Λευκό : 1,47Kg /L 0,02 (ΕΛΟΤ 523).

Στιλπνότητα: 9-12 μονάδες στις 85°

Διαλύτης : Νερό

Αραίωση εφαρμογής: 5-10% κατά όγκο.

ΑΡΘΡΟ 2

Ακρυλικό Μπετόχρωμα για ελαιοχρωματισμό εσωτερικών χώρων.

Απόδοση: 15-18 m² /L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 15g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΞΩΔΕΣ	110+-10 KU (ASTM D 562,25° C)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1,46 +_ 0,02 kg/L (ISO 2811) για το λευκό

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ	<5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)
-------------	---------------------------------

ΑΡΘΡΟ 3**Ακρυλικό Μπετόχρωμα για ελαιοχρωματισμό εξωτερικών χώρων.**

Αρχική ολοφασματική ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία

SR=0,86(300-2500nm) (ASTM G 159-98)

Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία $\epsilon = 0,88$ (ASTM E 408-71-2002)

Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία SRI=108(ASTM E 1980-01)

ΑΠΟΔΟΣΗ

15-17 m² /L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 23 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΞΩΔΕΣ	110+-10 KU (ASTM D 562,25° C)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1,46 +_ 0,02 kg/L (ISO 2811) για το λευκό
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ	<5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

ΑΡΘΡΟ 4

Μονωτικό για στεγανοποίηση και μόνωση ταρατσών-στηθαίων-στεγών.

Απόδοση: 1,2-1,4 m² /L

Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC's) : Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. Α/γ) : 75g/L (2007) και 40g/L (2010). Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 4g/L ΠΟΕ.

Στερεά κατ' όγκο: 55,40% V/V+-1%

Πάχος φιλμ ανά στρώση: 715-830μm (υγρού) , 395-461μm (στεγνού).

Στέγνωμα αφής: Περίπου 1 ώρα. Ο χρόνος αυτός διαφοροποιείται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία , θερμοκρασία).

Στερεά κατά βάρος: 65,20%w/w+- 1%.

Ιξώδες: RT 10 –13P (DIN 51550,25°C) .

Ειδικό βάρος: 1,29Kg /L +- 0,02 (ΕΛΟΤ 523):

Στιλπνότητα: 2-3 μονάδες στις 85°

Ελαστικότητα: 570%

Στέγνωμα αφής: **Περίπου 3 ώρες . Ο χρόνος αυτός διαφοροποιείται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες**

Αραίωση εφαρμογής: Έτοιμο προς χρήση.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Λαδομπογιές-Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μέταλλα και ξύλα.

Απόδοση: Περίπου 15m² /L ανά στρώση.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC's) : Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. Α/δ) : 400g/L (2007) και 300g/L (2010). Το προϊόν να περιέχει κατά μέγιστο 399g/L ΠΟΕ.

Στερεά κατ' όγκο: 41-44% V/V+-1%

Πάχος φιλμ ανά στρώση: 70μm (υγρό) ,30μm (στεγνό).

Στέγνωμα αφής: Περίπου 1 ώρα. Ο χρόνος αυτός διαφοροποιείται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία , θερμοκρασία).

Στερεά κατά βάρος: 50-60%w/w+- 1%.

Ιξώδες: RT 7-8 P (DIN 51550,25°C) .

Ειδικό βάρος(ΕΛΟΤ 523): 1,13Kg /L +- 0,02 (Λευκό) , 0,93 Kg/L (Αποχρώσεις).

Στιλπνότητα: >90μονάδες στις 60°

Χρωματικές συντεταγμένες λευκού: L > 95 , b < 3

Στέγνωμα αφής: **Λευκό 2 ώρες .**

Ο χρόνος αυτός διαφοροποιείται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

Αραίωση εφαρμογής: Ως 20% κατ' όγκο

ΑΡΘΡΟ 7

Κοντάρια βαφής πτυσσόμενη 3 μέτρων Ρολά βαψίματος 24 cm από φυσική γούνα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ -ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ .							
	ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔΙΚΟΙ PVC 2008	Ποσότητα	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη
1	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	ΑΡΘΡΟ 1	44811000-8	900,00	LT	3,00€	2.700,00€
2	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)	ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3	44811000-8	90,00	LT	40,00 €	3600,00€
3	ΜΟΝΩΤΙΚΟ	ΑΡΘΡΟ 4	44811000-8	5,00	LT	3,00€	15,00€
4	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	ΑΡΘΡΟ 5		3	LT	40,00€	120,00 €
5	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ 6	44811000-8	40,00	LT	5,00 €	200,00 €
6	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΒΑΦΗΣ	ΑΡΘΡΟ 7		4	ΤΕΜΑΧΙΟ	15,00€	60,00 €

7	ΡΟΛΛΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ	ΑΡΘΡΟ 7		4	ΤΕΜΑΧΙΟ	20,00 €	80,00€	
							6.775,00€	
							17%	1.151,75€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α							7.926,75€	

ΚΩΣ, 05-11-2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ

Αγγελική Στρατικοπούλου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ -ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ .							
	ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔΙΚΟΙ PVC 2008	Ποσότητα	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη
1	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	ΑΡΘΡΟ 1	44811000-8	900,00	LT		
2	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)	ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3	44811000-8	90,00	LT		
3	ΜΟΝΩΤΙΚΟ	ΑΡΘΡΟ 4	44811000-8	5,00	LT		
4	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	ΑΡΘΡΟ 5		3	LT		
5	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ 6	44811000-8	40,00	LT		
6	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΒΑΦΗΣ	ΑΡΘΡΟ 7		4	ΤΕΜΑΧΙΟ		
7	ΡΟΛΛΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ	ΑΡΘΡΟ 7		4	ΤΕΜΑΧΙΟ		
							17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α							

ΤΟΠΟΣ.....

...../...../.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ