



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –

Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Παγιοπούλου Θεοδότη

Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1

Fax : 22470-23141

E-mail: promithies2@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ: 16/3/2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3040

ΑΔΑ:

CPV: 35120000-1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -32-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ' αριθ. 195/12-3-2020 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ:6Β9246904Ρ-ΙΘ2) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθ. 420/12-3-2020 (ΑΔΑ:94Γ146904Ρ-ΖΟΘ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια αυτόματης μπάρας για την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου.

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Αυτόματη μπάρα για την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου	806,00 €

Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Μπάρα 24 volt για κοντάρι μήκους έως 6 μέτρων
2. Να είναι κατάλληλη για συχνή χρήση & για χώρους με μεγάλη διέλευση αυτοκινήτων
3. Να διαθέτει ενσωματωμένα τερματικά διαδρομής
4. Θα έχει ενσωματωμένο φάρο Led και ήχο για τυφλούς
5. Θα είναι στιβαρή κατασκευή και design σύγχρονο
6. Η πλακέτα να έχει δυνατότητα σύνδεσης όλων των διατάξεων ασφάλειας
7. Να διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης εμποδίων και αναστροφής κίνησης σε περίπτωση εμποδίου.
8. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να διαθέτει εξωτερική απασφάλιση για την χειροκίνητη λειτουργία.
9. Το κοντάρι θα είναι αλουμινίου στρογγυλό με φώτα Led

Αναλυτικά :

Η αυτόματη μπάρα θα τροφοδοτείται μέσω καλωδίων NYM 3x2,5mm², από τον πλησιέστερο ηλεκτρολογικό πίνακα του θυρωρείου.

Όπου γίνει αποξήλωση πεζοδρομίου - δρόμου, θα αποκατασταθεί χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Η σύνδεση του φωτοκύτταρου με τον μηχανισμό κίνησης της μπάρας ελέγχου θα γίνει με καλώδιο UTP cat6 και η όδυσή του θα γίνει εσωτερικά του εδάφους, μέσα σε πλαστικό σωλήνα.

Το κάθε παροχικό καλώδιο που θα τροφοδοτεί την μπάρα ελέγχου, θα συνδέεται στον πίνακα και θα συνδεθεί και θα ασφαλιστεί με ένα μικροαυτόματο τύπου ράγας ο οποίος και θα σημειωθεί με ανεξίτηλη αυτοκόλλητη ετικέτα και με φώτα led.

Στην μπάρα θα υπάρχει καρταναγνώστης ο οποίος θα συνδεθεί σε ένα πίνακα ελέγχου εισόδου εξόδου, ο οποίος θα ελέγχει τη λειτουργία της μπάρας.

Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να βρίσκεται σε μεταλλικό κουτί στο οποίο θα υπάρχει το τροφοδοτικό του και να υπάρχει εφεδρική μπαταρία για περίπτωση διακοπής ρεύματος, η οποία θα φορτίζεται αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου πρόσβασης.

Ο καρταναγνώστης θα πρέπει να είναι στεγανού τύπου με σύστημα ανάγνωσης RFID, 64 bit και μέγιστη απόσταση ανάγνωσης 13 cm και να είναι συμβατός με κάρτα EN 4102.

Η μπάρα των 4 m και άνω θα έχουν βάση στήριξης και θα έχει βαρέως τύπου μηχανισμό και χειροκίνητο μηχανισμό απεμπλοκής.

Η σύνδεση μεταξύ καρταναγνώστη και πίνακα ελέγχου θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο καλώδιο για πλήρη και κανονική λειτουργία του συστήματος.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το σύστημα σε πλήρη και κανονική λειτουργία και να προγραμματίσει τις απαιτούμενες κάρτες (5) που θα ζητηθούν από τη Τεχνική Υπηρεσία.

Όλα θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η πλήρης εγκατάσταση και οι δοκιμές λειτουργίας. Θα παραδοθούν οδηγίες λειτουργίας και θα γίνει εκπαίδευση προσωπικού.

Θα δοθεί γραπτή εγγύηση 3 ετών για την καλή λειτουργία του συστήματος.

Παρατηρήσεις

1. Απαραίτητη κρίνεται η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο προκειμένου να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβούν στις ακριβείς επιμετρήσεις και να διαμορφώσουν την τελική προσφορά τους, για το λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων .
2. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του νοσοκομείου , στο υπ' αυτόν εργαζομένους , τους ασθενής και τους επισκέπτες.
3. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του νοσοκομείου.

(Πληροφορίες: Αράπης Παντελής Τηλ.: 2247360133 εσωτερικό (133)
e-mail: tyarapis@gmail.com Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400)

Γ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1413.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	806,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	943,03 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Τετάρτη 18/3/2020, ώρα 11:00'

Ημερομηνία διαγωνισμού	Τετάρτη 18/3/2020, ώρα 12:00'
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithieslog@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

ΦΟΡΟΣ 4%
(Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο)

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ