



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
 ΔΗΜΟΥ ΚΩ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κως, 31-08-2020

Αρ.Πρωτ.: 2800

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΠΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ)

με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Κω, ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πλαστικών καθισμάτων σταδίου χωρίς πλάτη, για τα γήπεδα Κεφάλου, Καρδάμαινας, Αντιμάχειας, Πυλίου και Ζηπαρίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Κω (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ ΚΩ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού **επτά χιλιάδων και επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (7.722,00 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και διάρκεια της σύμβασης μέχρι δύο μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2730/28-08-2020 εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την **Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00** στα γραφεία του Αθλητικού Πολύκεντρου, Άγιος Ελευθερίος, 1ος Όροφος (έναντι νέου δημοτικού σταδίου "Ανταγόρας").

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τους ορούς της πρόσκλησης ενδιαφέροντος από το τμήμα προμήθειων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω, στο τηλέφωνο 2242025316, e-mail : emastrogjorgi@kos.gr

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν από το Τμήμα Αθλητισμού του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και στο τηλέφωνο 22420-25316, e-mail : v.kefalas@kos.gr.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει προσφορά. Η προσφορά υποβάλλεται σ' έναν (1) κύριο εξωτερικό φάκελο και τρεις εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους οπού:

Στον εξωτερικό φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την παροχή προμήθειας. (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ, ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ, ΠΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ)

- Τα στοιχεία του Αποστολέα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεσης Προσφοράς:

Α) Κλειστό φάκελο με την ένδειξη “ Δικαιολογητικά Συμμετοχής», και θα περιέχουν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, προσκομίζονται τα παρακάτω επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α'74):

1). Υπεύθυνη Δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου η οποία υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79α του Ν.4412/2016, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : *Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.*

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. **Οι υπεύθυνες δηλώσεις συντάσσονται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.**

2). Πιστοποιητικά, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (**φορολογική ενημερότητα**) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (**ασφαλιστική ενημερότητα**), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- **Φορολογική Ενημερότητα** που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα.
- **Ασφαλιστική Ενημερότητα** που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά: Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού. Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

- Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας: πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3). Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο αλλά, Νομικό Πρόσωπο, εταιρία ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, που να δηλώνει τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.

Β): Κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Τεχνική Προσφορά, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και ειδικότερα αυτά που περιγράφονται στην υπ' αριθ. 2730/28-08-2020 μελέτη του Τμήματος Αθλητισμού του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ.

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16).

- Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ.2730/28-08-2020 μελέτης.

Γ): Κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. **Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλλει οικονομική προσφορά για το σύνολο της δαπάνης, της αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Προσφορές που δεν καλύπτουν τη συνολική παροχή υπηρεσιών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ

Συνημμένα ακολουθούν:

- 1) Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- 2) Τιμολόγιο προσφοράς.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

Κως: 28/08/2020
Αρ.Πρωτ.:2730

ΤΑΧ/ Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος, Ψαλίδι
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 85300- Κως
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22420-25316
Τ/ ΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 22420-28655

Προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες για τον εξοπλισμό των γηπέδων Κεφάλου, Καρδάμαινας, Αντιμάχειας, Πυλίου, Ζηπαρίου θα χρειαστεί να προβούμε στην προμήθεια 600 πλαστικών καθισμάτων σταδίου διαφόρων χρωμάτων χωρίς πλάτη.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά , επί του συνόλου της δαπάνης. Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό, Κ.Α.: 15.7135.0004 με ενδεικτικό προϋπολογισμό **7.722,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω έτους 2020. C.P.V.:34946240-4 (καθίσματα και υλικό στερέωσης)

Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει μέχρι δύο μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού .
Σας επισυνάπτω την σχετική μελέτη .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1		<p>1-Διαστάσεις – Εργονομία καθισμάτων Τα καθίσματα είναι χωρίς υποβραχιόνια και χωρίς πλάτη με μορφή ενιαίου κελύφους. Μπορούν να τοποθετηθούν στο πάτημα κάθε βαθμίδας των κερκίδων ανοικτών και κλειστών σταδίων. Το προσφερόμενο κάθισμα έχει πλάτος (W) 420mm, βάθος (D) 370mm και ύψος (H) 110mm. Τα καθίσματα είναι ανατομικά και δεν επιτρέπουν την ολίσθηση του σώματος παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργονομίας και άνεσης. Διαθέτουν τελειώματα όχι αιχμηρά, αλλά καμπυλωμένα με ακτίνα καμπυλότητας 5mm, για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, έχουν κατάλληλο σχεδιασμό με κανάλι αποχέτευσης όμβριων και ειδικό σχεδιασμό με διπλό κέλυφος στην πίσω πλευρά που εμποδίζει την συσσώρευση σκουπιδιών.</p> <p>2.- Υλικά κατασκευής – χαρακτηριστικά – χρωματισμός Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από πολυμερές και πολυπροπυλένιο με επιφάνεια στιλπνή και γυαλιστερή , αντανακλαστική και ανθεκτική σε χημικά και μηχανικές καταπονήσεις. Είναι χρωματισμένα στη μάζα και εμπλουτισμένα με ουσίες κατά των υπεριωδών ακτίνων (χρήση φίλτρου UV-colour stability) και πυρίμαχων προσθετικών, για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Τα καθίσματα να είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το πρότυπο EN 12727, το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό των ιδιοτήτων της σταθερότητας και της αντοχής και σε διάφορους χρωματισμούς.</p> <p>3. Στήριξη – Αντιστήριξη Η τοποθέτηση των προσφερόμενων καθισμάτων γίνεται είτε απευθείας στις κερκίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε σε πλαίσιο, ανοικτών ή κλειστών σταδίων, με εκτονούμενα βύσματα γαλβανισμένα εν θερμώ ή καροβίδα με παξιμάδι ασφάλειας (3 ανά κάθισμα). Η προμήθεια περιλαμβάνει και τα παρελκόμενα στήριξης/ τοποθέτησης των καθισμάτων (βίδες 80mm + παξιμάδι + ροδέλα). Εσωτερικά των οπών, υπάρχει μεταλλικός γαλβανισμένος αποστάτης, για την απόλυτη σταθερότητα του καθίσματος και την ισχυρή αντοχή του σε καταπονήσεις από κρούσεις</p>	600 (400 λευκά, 115 πράσινα, 50κόκκινα, 35 μαύρα)	Τεμάχιο

	<p>κάθετες και οριζόντιες. Οι αντίστοιχες οπές στην επιφάνεια του καθίσματος καλύπτονται με ειδικές σταθερές τάπες (από το ίδιο υλικό). Τα καθίσματα παρέχουν την δυνατότητα ταχείας και εύκολης αντικατάστασης τους σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής τους, χωρίς να απαιτείται αφαίρεση και επανατοποθέτηση παρακείμενων καθισμάτων.</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
1	<p><u>Διαστάσεις - Εργονομία καθισμάτων</u> Τα καθίσματα είναι χωρίς υποβραχιόνια και χωρίς πλάτη με μορφή ενιαίου κελύφους. Μπορούν να τοποθετηθούν στο πάτημα κάθε βαθμίδας των κερκίδων ανοικτών και κλειστών σταδίων. Το προσφερόμενο κάθισμα έχει πλάτος (W) 420mm, βάθος (D) 370mm και ύψος (H) 110mm. Τα καθίσματα είναι ανατομικά και δεν επιτρέπουν την ολίσθηση του σώματος παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργονομίας και άνεσης. Διαθέτουν τελειώματα όχι αιχμηρά, αλλά καμπυλωμένα με ακτίνα καμπυλότητας 5mm, για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, έχουν κατάλληλο σχεδιασμό με κανάλι αποχέτευσης όμβριων και ειδικό σχεδιασμό με διπλό κέλυφος στην πίσω πλευρά που εμποδίζει την συσσώρευση σκουπιδιών.</p> <p><u>2.- Υλικά κατασκευής - χαρακτηριστικά - χρωματισμός</u> Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από πολυμερές και πολυπροπυλένιο με επιφάνεια στιλπνή και γυαλιστερή, αντανακλαστική και ανθεκτική σε χημικά και μηχανικές καταπονήσεις. Είναι χρωματισμένα στη μάζα και εμπλουτισμένα με ουσίες κατά των υπεριωδών ακτίνων (χρήση φίλτρου UV-colour stability)</p>	600 (400 λευκά, 115 πράσινα, 50 κόκκινα, 35 μαύρα)	Τεμάχιο	11,00 €	6.600,00€

<p>και πυρίμαχων προσθετικών, για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Τα καθίσματα να είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το πρότυπο EN 12727, το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό των ιδιοτήτων της σταθερότητας και της αντοχής.</p> <p>3. Στήριξη – Αντιστήριξη</p> <p>Η τοποθέτηση των προσφερόμενων καθισμάτων γίνεται είτε απευθείας στις κερκίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε σε πλαίσιο, ανοικτών ή κλειστών σταδίων, με εκτονούμενα βύσματα γαλβανισμένα εν θερμώ ή καροβίδα με παξιμάδι ασφάλειας (3 ανά κάθισμα).</p> <p>Η προμήθεια περιλαμβάνει και τα παρελκόμενα στήριξης/ τοποθέτησης των καθισμάτων (βίδες 80mm + παξιμάδι + ροδέλα).</p> <p>Εσωτερικά των οπών, υπάρχει μεταλλικός γαλβανισμένος αποστάτης, για την απόλυτη σταθερότητα του καθίσματος και την ισχυρή αντοχή του σε καταπονήσεις από κρούσεις κάθετες και οριζόντιες.</p> <p>Οι αντίστοιχες οπές στην επιφάνεια του καθίσματος καλύπτονται με ειδικές σταθερές τάπες (από το ίδιο υλικό).</p> <p>Τα καθίσματα παρέχουν την δυνατότητα ταχείας και εύκολης αντικατάστασης τους σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής τους, χωρίς να απαιτείται αφαίρεση και επανατοποθέτηση παρακείμενων καθισμάτων.</p>				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	6.600,00€
Φ.Π.Α 17%	1.122,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α	7.722,00€

Η Συντάξας
Από τον Τομέα Αθλητισμού

Θεωρήθηκε
Ο Πρόεδρος

Μαρία Γιαλλίση

Παναγιώτης Χατζηχριστοφής

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τεμάχιο)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
1	<p><u>Διαστάσεις - Εργονομία καθισμάτων</u> Τα καθίσματα είναι χωρίς υποβραχιόνια και χωρίς πλάτη με μορφή ενιαίου κελύφους. Μπορούν να τοποθετηθούν στο πάτημα κάθε βαθμίδας των κερκίδων ανοικτών και κλειστών σταδίων. Το προσφερόμενο κάθισμα έχει πλάτος (W) 420mm, βάθος (D) 370mm και ύψος (H) 110mm. Τα καθίσματα είναι ανατομικά και δεν επιτρέπουν την ολίσθηση του σώματος παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργονομίας και άνεσης. Διαθέτουν τελειώματα όχι αιχμηρά, αλλά καμπυλωμένα με ακτίνα καμπυλότητας 5mm, για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, έχουν κατάλληλο σχεδιασμό με κανάλι αποχέτευσης όμβριων και ειδικό σχεδιασμό με διπλό κέλυφος στην πίσω πλευρά που εμποδίζει την συσσώρευση σκουπιδιών.</p> <p><u>2.- Υλικά κατασκευής - χαρακτηριστικά - χρωματισμός</u> Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από πολυμερές και πολυπροπυλένιο με επιφάνεια στιλπνή και γυαλιστερή, αντανακλαστική και ανθεκτική σε χημικά και μηχανικές καταπονήσεις. Είναι χρωματισμένα στη μάζα και εμπλουτισμένα με ουσίες κατά των υπεριωδών ακτίνων (χρήση φίλτρου UV-colour stability) και πυρίμαχων προσθετικών, για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Τα καθίσματα να είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το πρότυπο EN 12727, το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό των ιδιοτήτων της σταθερότητας και της αντοχής.</p> <p><u>3. Στήριξη - Αντιστήριξη</u> Η τοποθέτηση των προσφερόμενων καθισμάτων γίνεται είτε απευθείας στις κερκίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε σε πλαίσιο, ανοικτών ή κλειστών σταδίων, με εκτονούμενα βύσματα γαλβανισμένα εν θερμώ ή καροβίδα με παξιμάδι ασφάλειας (3 ανά κάθισμα). Η προμήθεια περιλαμβάνει και τα παρελκόμενα στήριξης/ τοποθέτησης των καθισμάτων (βίδες 80mm + παξιμάδι +</p>	600 (400 Λευκά, 115 πράσινα, 50 κόκκινα, 35 μαύρα)		

	<p>ροδέλα).</p> <p>Εσωτερικά των οπών, υπάρχει μεταλλικός γαλβανισμένος αποστάτης, για την απόλυτη σταθερότητα του καθίσματος και την ισχυρή αντοχή του σε καταπονήσεις από κρούσεις κάθετες και οριζόντιες.</p> <p>Οι αντίστοιχες οπές στην επιφάνεια του καθίσματος καλύπτονται με ειδικές σταθερές τάπες (από το ίδιο υλικό).</p> <p>Τα καθίσματα παρέχουν την δυνατότητα ταχείας και εύκολης αντικατάστασης τους σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής τους, χωρίς να απαιτείται αφαίρεση και επανατοποθέτηση παρακείμενων καθισμάτων.</p>			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
Φ.Π.Α 17%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΚΩΣ, / /