



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
2<sup>η</sup> ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ  
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Ρόδος 21 / 12 / 2020

Ταχ. δ/ση: Κρίστιαν Μπάρναρντ 1  
Περιοχή Άγιοι Απόστολοι, 85133 Ρόδος  
Πληροφορίες: Πιερράτος Αναστάσιος  
Τηλέφωνο: (22413) 60379  
FAX: (22413) 60026  
e-mail: tpierratos@rhodes-hospital.gr

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 94/2020**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
«ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»**

**ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 69.149,59 €  
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Συνοπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά <b>μόνο βάσει τιμής</b> (χαμηλότερη τιμή)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: <b>12/01/2021</b> Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 15:00
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία : <b>13/01/2021</b> Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ / ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	39830000-9
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)	1381
<b>Η ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ</b>	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	69.149.,59 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ετήσια – 1 χρόνο από την υπογραφή της.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την πληρωμή νομοθεσία.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ <a href="http://www.rhodes-hospital.gr">www.rhodes-hospital.gr</a>	21/12/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ <a href="http://et.diavgeia.gov.gr/f/rodoshospital">http://et.diavgeia.gov.gr/f/rodoshospital</a>	21/12/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ <a href="http://www.promitheus.gov.gr">http://www.promitheus.gov.gr</a>	21/12/2020
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	3400/21-12-2020 ΑΔΑ: ΩΘΟ146907Κ-ΗΦΖ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/τ.πρώτο/5-8-2016) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
3. Την αριθμ. Β1β/οικ.42090/8-6-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1772/β/17-6-2016), με την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στους Διοικητές των ΔΥΠΕ να εγκρίνουν τις πολυετείς δεσμεύσεις, για ποσά άνω των 100.000€ και στους διατάκτες για ποσά κάτω των 100.000 €.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/α/17-10-2015).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/α/21-02-2016).

Καθώς και τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την αριθμ. 2/13-03-2020, Θέμα 7<sup>ο</sup>, (ΑΔΑ: 670246907Κ-ΣΣΖ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».
2. Την αριθμ. 3400/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΟ146907Κ-ΗΦΖ) Πράξη Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δέσμευση της δαπάνης του προϋπολογισμού του διαγωνισμού από τον προϋπολογισμό του έτους 2021.

Καθώς και την αριθμ.25/19-10-2020 Θέμα20<sup>ο</sup>, (ΑΔΑ:ΨΒΔΕ46907Κ-ΝΑΨ - ΑΔΑΜ:20REQ007836102) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού.

## ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «**Ειδών καθαριότητας**» για ένα έτος και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **μόνο βάσει τιμής**, ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

### ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραμματεία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου	<b>12/01/2021</b> <b>ΩΡΑ: 15:00</b>	Γρ. δημοπρασιών Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου	<b>13/01/2021</b> <b>ΩΡΑ: 11:00</b>

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των : **69.149,59 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
2. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών, στο παράρτημα Α' της παρούσας.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής.
4. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου [www.rhodes-hospital.gr](http://www.rhodes-hospital.gr) καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ.
5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η **13<sup>η</sup>/01/ 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.**, και τόπος το Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1<sup>ος</sup> όροφος (οδός Κρίστιαν Μπάρναρντ 1, Περιοχή Άγιοι Απόστολοι πόλης Ρόδου, ΤΚ 85 133).

6. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 12<sup>η</sup>/01/2021, **ημέρα Τρίτη** και ώρα 15.00 μ.μ στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1ος όροφος.
7. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία**».
8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
9. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.
11. Η **αποσφράγιση** των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1<sup>ος</sup> όροφος. **Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα κατατεθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.**
12. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
13. **Πληρωμή:** Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
14. **Δικαίωμα Συμμετοχής** στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω:
  - α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
  - β) Ενώσεις / κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
  - γ) Συνεταιρισμοί.

Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
15. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

1.	ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
5.	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
6.	ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

16. Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
  1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: [www.rhodes-hospital.gr](http://www.rhodes-hospital.gr)
  2. Στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ <http://et.diavgeia.gov.gr/f/rodoshospital>
  3. Στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ <http://www.promitheus.gov.gr>

καθώς και στο **Επιμελητήριο Δωδεκανήσου** για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεών του .
17. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
18. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά

της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

19. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Οικονομικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου στον 1ο όροφο, στο τηλέφωνο: 22413 60164 και Fax: 22413-60026, αρμόδιος υπάλληλος: Καούκη Δήμητρα.
20. Όλες οι απαντήσεις κατόπιν σχετικών ερωτημάτων διευκρινίσεων των ενδιαφερομένων καθώς και οι τυχόν διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.rhodes-hospital.gr/diagonismoι](http://www.rhodes-hospital.gr/diagonismoι), καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**

**ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	70000001	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΛΙΤΡΟ	6500	2,0200	13.130,00	16.281,20
2	70000002	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	ΛΙΤΡΟ	1920	1,8000	3.456,00	4.285,44
3	70000003	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜ. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ	ΛΙΤΡΟ	1000	2,2000	2.200,00	2.728,00
4	70000004	ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΛΙΤΡΟ	800	0,4000	320,00	396,80
5	70000001	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ	ΚΙΛΑ	50	2,5000	125,00	155,00
6	70000005	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ	ΛΙΤΡΟ	1440	1,3000	1.872,00	2.321,28
7	70000006	ΣΤΕΓΝΩΤ.ΣΤΙΛΒ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ	ΛΙΤΡΟ	500	1,4000	700,00	868,00
8	70000007	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΠΕΡΙ ΧΛΩΡ 12%-16%	ΛΙΤΡΟ	400	0,7880	315,20	390,85
9	70000007	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΠΕΡΙ ΧΛΩΡ 4%-6%	ΛΙΤΡΟ	2000	0,7880	1.576,00	1.954,24
10	70000008	ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΡΗ	ΛΙΤΡΟ	3000	0,7600	2.280,00	2.827,20
11	70000009	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ	ΛΙΤΡΟ	50	0,9500	47,50	58,90
12	70000010	ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΛΙΤΡΟ	400	0,3900	156,00	193,44
13	70000011	ΠΙΑΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	500	0,0780	39,00	48,36
14	70000014	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤ.	ΤΕΜΑΧΙΟ	70000	0,1618	11.326,00	14.044,24
15	70000015	ΡΟΛΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΓΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1600	6,8000	10.880,00	13.491,20
16	70000016	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 50x100	ΚΙΛΑ	120	1,2400	148,80	184,51
17	70000018	ΡΟΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	50	5,1000	255,00	316,20
18	70000019	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ	ΠΑΚΕΤΟ	17000	0,3847	6.539,90	8.109,48
19	70000020	ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΥΡΜΑ-ΤΣΟΧΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	80	0,1800	14,40	17,86
20	70000013	ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	50	7,2000	360,00	446,40
21	70000012	ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΚΕΥΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	50	0,5000	25,00	31,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>						55.765,80	69.149,59

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.**

**1. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ**

- Να είναι σε υγρή μορφή με ευχάριστο άρωμα, χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα για όλα τα είδη του ιματισμού για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Staph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να περιέχει μη ιονικές τασιενεργές ουσίες.
- Να περιέχει συστατικά, τα οποία θα αποτρέπουν την αλλοίωση τόσο του χρώματος, όσο και της υφής-ποιότητας του υφάσματος.
- Να περιέχει λευκαντικό παράγοντα.
- Να έχει αλκαλικές ιδιότητες (PH>7).
- Να είναι κατάλληλο για οποιοσδήποτε συνθήκες σκληρότητας νερού. (μαλακό, μέτριο, σκληρό).
- Να είναι βιοδιασπώμενο και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον.
- Να είναι φιλικό προς το χρήστη.
- Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και χρωματιστά και όλους τους τύπους των ρύπων (αίμα, ούρα κ.λ.π) για πρόπλυση και κυρίως πλύση (για πλύσιμο άνω των 40°C και μέχρι 75°C) .
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους μέχρι 30 kg, τα οποία να φέρουν εμφανείς ενδείξεις των περιεχομένων τους και να είναι σφραγισμένα.
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/EK (CLP) και να φέρει τις ανάλογες σημάνσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/EK (CLP).
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτό, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει την σύμβαση.

**2. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ**

- Να είναι υγρό αλκαλικό ενισχυτικό καθαρισμού για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Staph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να περιέχει συστατικά, τα οποία θα αποτρέπουν την αλλοίωση τόσο του χρώματος, όσο και της υφής-ποιότητας του υφάσματος.
- Να είναι κατάλληλο για οποιοσδήποτε συνθήκες σκληρότητας νερού (μαλακό, μέτριο, σκληρό). Να αποτρέπει τον σχηματισμό και την επικάλυψη των αλάτων της σκληρότητας του νερού στα υφάσματα.
- Σε περιπτώσεις υψηλών απαιτήσεων να μπορεί να ανταποκριθεί με ειδική δοσολόγηση.
- Να είναι βιοδιασπώμενο και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον.
- Να είναι φιλικό προς το χρήστη.

- Να μπορεί να απομακρύνει λιπαρούς λεκέδες και να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και χρωματιστά.
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους μέχρι 30 kg, τα οποία να φέρουν εμφανείς ενδείξεις των περιεχομένων τους και να είναι σφραγισμένα.
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτό, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει την σύμβαση.

### 3. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

- Να είναι υγρό λευκαντικό με απολυμαντικές ιδιότητες για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Starph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να έχει απολυμαντική δράση σε όλες τις θερμοκρασίες μέχρι και 72° C.
- Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερα/συνθετικά, 100% μάλλινα) λευκά και χρωματιστά.
- Να είναι βιοδιασπώμενο και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον.
- Να είναι φιλικό προς το χρήστη.
- Να είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/EK (CLP) στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για την απολυμαντική του δράση.
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/EK (CLP).
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους μέχρι 30 kg, τα οποία να φέρουν εμφανείς ενδείξεις των περιεχομένων τους και να είναι σφραγισμένα.
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτό, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει την σύμβαση.

### 4. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

- Να είναι συμπυκνωμένο, μαλακτικό υγρό με ευχάριστο άρωμα για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Starph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να περιέχει άριστα βιοδιασπώμενα μαλακτικά στοιχεία και να χρησιμοποιείται στο τελευταίο ξέβγαλμα.
- Να κάνει τα υφάσματα μαλακά, αφράτα και αρωματισμένα και να διευκολύνει το σιδέρωμα.
- Να είναι βιοδιασπώμενο και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον.
- Να είναι φιλικό προς το χρήστη.
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους μέχρι 30 kg, τα οποία να φέρουν εμφανείς ενδείξεις των περιεχομένων τους και να είναι σφραγισμένα.



- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλή δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτό, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει την σύμβαση.

#### ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται πίνακας, στον οποίο να αναφέρεται η δοσολογία και το κόστος του καθενός από τα τέσσερα παραπάνω υλικά, για πλύση ενός κιλού βαμβακερών μέτρια λερωμένων ρούχων, σε σκληρό νερό, προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό κόστος πλύσης ενός κιλού στεγνού βαμβακερού ιματισμού.

Τα είδη από το 1 μέχρι και το 4 αποτελούν ένα ενιαίο σετ και η κατακύρωση θα γίνει έναν προμηθευτή για λόγους συμβατότητας μεταξύ τους και σωστού προγραμματισμού των πλυντηρίων.

#### 5. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ

- Να είναι σε μορφή σκόνης κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Staph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να περιέχει συνδυασμό ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών ουσιών με προσθήκη ενζύμων για την αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης.
- Να διαλύεται εύκολα στο νερό και να μην συσσωματώνεται ή επικάθεται κατά την ροή ύδατος.
- Να μην φθείρει τα υφάσματα, να είναι βιοδιασπώμενο, χαμηλού αφρισμού και δραστικό σε σκληρά νερά.
- Να έχει ουδέτερη οσμή ή ελαφρά αρωματισμένη.
- Να ξεπλένεται καλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα στον ιματισμό.
- Να διατίθεται σε ασφαλείς σάκους των 10-30 κιλών.
- Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους) και να φέρει τις ανάλογες σημάτσες συμμόρφωσης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.

#### 6. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

- Να περιέχει 12-16% υποχλωριώδες νάτριο (NaClO).
- Να είναι σε λεπτόρευστη ή παχύρευστη μορφή. Να είναι άοσμο (φυσικό) ή με ήπιο άρωμα.
- Να επιτυγχάνει λεύκανση και αποτελεσματική απομάκρυνση λεκέδων.
- Να μην φθείρει τα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Να διατίθενται σε δοχεία που προστατεύουν το διάλυμα από την έκθεση στο φως, χωρητικότητας έως 5 λίτρων.
- Να διατίθεται δοσομετρικό δοχείο με μεζούρα χωρίς επιπλέον χρέωση.
- Να διαθέτει καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP)

- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).
- Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.

#### 7. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

- Να είναι κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων τύπου τούνελ (DIHR RX 184).
- Να είναι υγρό απορρυπαντικό με καλή διασπαστική δράση έναντι δύσκολων ρύπων, κατάλληλο για αφαίρεση υπολειμμάτων τροφών. (π.χ καφέ, τσάι, κόκκινη σάλτσα)
- Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο ενώ η καθαριστική του ιδιότητα να βασίζεται στα φωσφορικά άλατα. (περιεκτικότητα μέχρι 15%)
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να είναι κατάλληλο για πορσελάνες, κεραμικά, πλαστικά, και ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να καταθέσει πίνακα για το κόστος ανά πλύση στο πλυντήριο πιάτων τύπου τούνελ του Νοσοκομείου μας (DIHR RX 184).

#### 8. ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

- Να είναι υγρό διαβρεχτικό κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων-ποτηριών τύπου τούνελ με περιεκτικότητα 5-20% σε μη ιονικά τασιενεργά συστατικά.
- Να εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα των σκευών.
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.
- Να φέρει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ.
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να καταθέσει πίνακα για το κόστος ανά πλύση στο πλυντήριο πιάτων τύπου τούνελ του Νοσοκομείου μας (DIHR RX 184).
- Τα είδη από το 5 και 6 αποτελούν ένα ενιαίο σετ και η κατακύρωση θα γίνει έναν προμηθευτή για λόγους συμβατότητας μεταξύ τους και σωστού προγραμματισμού των πλυντηρίων.

#### ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Οι προμηθευτές, στους οποίους θα κατακυρωθούν τα είδη που απαιτείται δοσομετρητής, υποχρεούνται να παράσχουν στο Νοσοκομείο δοσομετρικές αντλίες, οι οποίες θα τοποθετηθούν με την μορφή του χρησιδανεισμού (χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου). Θα περιλαμβάνεται εγκατάσταση και σύνδεση με τον εξοπλισμό πλύσης του Νοσοκομείου όλων των απαιτούμενων δοσομετρικών αντλιών, δοχείων, σωληνώσεων κλπ για την αυτόματη τροφοδότηση των πλυντηρίων με ελεγχόμενες με ακρίβεια ποσότητες αναλωσίμων στις κατάλληλες θέσεις και στην κατάλληλη χρονική φάση της πλύσης. Οι αντλίες αυτές θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή, ευθύς αμέσως από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η απομάκρυνση των αντλιών θα γίνει με τη λήξη χρήσης των απορρυπαντικών που αφορούν το σύστημα δοσολόγησης. Επίσης θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητά του, θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την καλή λειτουργία και τη συντήρησή τους καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Το όλο σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε αφενός ο έλεγχος της εγκατάστασης να είναι εμφανής και αφετέρου να γίνεται η συμπλήρωση των άδειων δοχείων χωρίς πρόβλημα.

Κατά την αρχική τοποθέτηση, ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει για τη λειτουργία του δοσομετρικού συστήματος τους τεχνικούς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μη δυνατότητας ρύθμισης των αντλιών από τους προαναφερόμενους τεχνικούς, ο προμηθευτής οφείλει να αναλάβει την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας τους εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.

#### 9. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

- Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή.
- Να περιέχει ένα ανόργανο οξύ, περιεκτικότητας τουλάχιστον 50% που να αφαιρεί αποτελεσματικά τα άλατα που έχουν δημιουργηθεί στα εσωτερικά τοιχώματα του πλυντηρίου.
- Η σύνθεσή του να προστατεύει τις επιφάνειες των συσκευών.
- Να διαθέτει καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/EK (CLP).
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Να είναι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων τύπου τούνελ (DIHR RX 184).

#### 10. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

- Να είναι σε υγρή μορφή και με ευχάριστο άρωμα.
- Να περιέχει οξικό οξύ για την καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών.
- Να έχει ουδέτερο PH.
- Να ξεπλένεται εύκολα.
- Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι δύσκολων ρύπων (πχ. τσάι-κόκκινη σάλτσα).
- Να είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον με πιστοποίηση Ecolabel (να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό).
- Να χορηγείται από δοχείο με δοσομετρική αντλία.
- Να διαθέτει καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/EK (CLP)
- Να είναι σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρων.

- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.

#### 11. ΞΥΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

- Να είναι σε συσκευασία μέχρι ενός λίτρου.

#### 12. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Να περιέχει 4,5-6,5% υποχλωριώδες νάτριο (NaClO).
- Να είναι σε παχύρρευστη μορφή (gel).
- Να έχει απολυμαντικές και λευκαντικές ιδιότητες. Να είναι άοσμο (φυσικό) ή με ήπιο άρωμα.
- Να διατίθενται σε δοχεία που προστατεύουν το διάλυμα από την έκθεση στο φως σε συσκευασία 1-2 λίτρων.
- Να διατίθεται δοσομετρικό δοχείο με μεζούρα χωρίς επιπλέον χρέωση.
- Να διαθέτει καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP)
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ.

#### 13. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

- Να είναι υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος.
- Να έχει καθαριστικά τασιενεργά συστατικά χωρίς σάπωνες και αλκάλια.
- Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση και να μην προκαλεί ερεθισμούς και ξηροδερμία.
- Να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο.
- Να έχει ουδέτερο pH 5,5.
- Να είναι ενυδατικό, κατάλληλο για συχνή χρήση.
- Να έχει ήπιο, ευχάριστο άρωμα.
- Να περιέχει παράγοντες ως συντηρητικά συστατικά που να αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων εντός του σκευάσματος σύμφωνα με τον Κανονισμό 1223/2009/ΕΚ (παράρτημα V).
- Να έχει γνωστοποιηθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού 1223/2009/ΕΚ.
- Να είναι σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρων.
- Να αναγράφονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.

#### 14. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΑ

- Να είναι από αφρώδες νάιλον υλικό που δεν χαράζει για ήπιο καθάρισμα, να είναι υδρόφιλο υπεραπορροφητικό για απορρόφηση υγρών, να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία και να έχει ανθεκτικό συνθετικό συρματάκι στη μία του όψη με μεγάλη ικανότητα απομάκρυνσης δύσκολων ρύπων με δυνατό τρίψιμο.
- Να είναι διαστάσεων 10cmX15cmX2,5cm περίπου.
- Να είναι σε ατομική πλαστική συσκευασία, στην οποία να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά και η προέλευσή του.

15. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΚΕΥΩΝ

- Να είναι σε μορφή κουβαράκι σπιράλ.
- Να είναι από ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό.
- Να είναι ανθεκτικό στην τριβή επί του νεροχύτη και των μεταλλικών σκευών.
- Να είναι τουλάχιστον 20 γραμμάρια.

Προτεινόμενη ετήσια ποσότητα: 20 τεμάχια.

16. ΤΣΟΧΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Να είναι από συνθετικό υλικό (φίμπρα) ανθεκτικό στη χρήση των καθαριστικών.
- Να έχει μεγάλη ικανότητα απομάκρυνσης δύσκολων ρύπων με μέτριο τρίψιμο και να είναι ανθεκτικό στη διαδικασία αυτή.
- Να είναι διαστάσεων 8cm περίπου X 12cm περίπου.
- Η συσκευασία να αναγράφει τις διαστάσεις, τη σύνθεση, την προέλευση και το βάρος.

17. ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ

- Να είναι από υπεραπορροφητικό υλικό.
- Να μην αφήνει χνούδια και σημάδια στις λείες επιφάνειες.
- Να είναι ανθεκτική στη χρήση υγρών καθαριστικών.
- Να είναι διαστάσεων 20cm X30cm περίπου.
- Η συσκευασία να αναγράφει τις διαστάσεις, τη σύνθεση, την προέλευση και το βάρος.

18. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

- Να είναι σε λευκό χρώμα. (Λευκασμένος χημικός πολτός)
- Να είναι αντοχής και απαλό.
- Να είναι σε ρολό βάρους 100 γραμμαρίων περίπου και μήκους 30 μέτρων περίπου.
- Να αποτελείται από 300 περίπου διπλά φύλλα, τα οποία να έχουν κατάλληλη διάτρηση, έτσι ώστε να αποχωρίζονται εύκολα το ένα από το άλλο.
- Να είναι σε συσκευασία 8-12 ρολών.
- Η συσκευασία να αναγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά (διαστάσεις, βάρος, σύνθεση, ποιότητα και ποσότητα).

19. ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ

- Να είναι σε λευκό χρώμα (λευκασμένος χημικός πολτός).
- Να είναι αντοχής και να μην αφήνει ίχνη του υλικού του.
- Να είναι σε ρολό βάρους 5 περίπου κιλών και 480 περίπου μέτρων.
- Να αποτελείται από μονά ή διπλά φύλλα, τα οποία να έχουν κατάλληλη διάτρηση, έτσι ώστε να αποχωρίζονται εύκολα το ένα από το άλλο.
- Να είναι σε συσκευασία μέχρι 2 τεμαχίων.
- Η συσκευασία να αναγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά (διαστάσεις, βάρος, σύνθεση, ποιότητα και ποσότητα).

20. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

- Να είναι από 100% λευκασμένο χημικό πολτό.
- Να είναι απορροφητικές και να επιτυγχάνουν ικανοποιητικό στέγνωμα των χεριών.
- Να είναι ανθεκτικές και να μη διαλύονται στο νερό, ούτε να θρυμματίζονται κατά τη χρήση.
- Να είναι σε πακέτο από 200 φύλλα περίπου (+/- 20%).
- Οι διαστάσεις του κάθε φύλλου να είναι 20cm περίπου X 25cm περίπου.
- Να είναι διπλωμένες σε σχηματισμό ζικ-ζακ.

- Το κάθε πακέτο να είναι από 200 γραμμάρια περίπου. (+/- 20%)
- Το κάθε πακέτο να είναι τυλιγμένο μερικώς ή ολικώς με νάιλον ή χαρτί.
- Να είναι σε συσκευασία περίπου 20 πακέτων.

Προτεινόμενη ετήσια ποσότητα: 15000 τεμάχια.

#### 21. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

- Να είναι μαύρου χρώματος.
- Να είναι 20-25 τεμάχια στο κιλό.
- Να είναι διαστάσεων 50cm X 100cm περίπου.
- Να είναι από ανθεκτικό υλικό, το οποίο να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
- Η συσκευασία να αναγράφει τις διαστάσεις, την προέλευση και το βάρος.

#### 22. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ

- Να είναι από καθαρό αλουμίνιο άριστης ποιότητας.
- Να είναι σε ρολό διαστάσεων 30 cm και 30 μέτρων.
- Να είναι σε συσκευασία, στην οποία να αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης, η προέλευση και οι διαστάσεις.

#### ΓΕΝΙΚΑ

1. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε» σε κάθε μία από τις παραγράφους των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο/δελτίο κ.ά. καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Να κατατεθεί αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά ή Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
3. Το κάθε προϊόν να φέρει αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008/CLP.
4. Να κατατεθεί άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π για όλα τα προϊόντα (απορρυπαντικά- απολυμαντικά) εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008ΕΚ (CLP) και καταχώρηση στο CPNP για τα καλλυντικά προϊόντα.
5. Να κατατεθεί δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (Άρθρο 9 παρ. 3 Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3 παρ 3 της ΥΑ 381/2005).
6. Να επισυναφθούν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) στα ελληνικά σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα.
7. Να δηλωθεί η χώρα παραγωγής και το εργοστάσιο παρασκευής των προσφερομένων ειδών.
8. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος των κατασκευαστών των απορρυπαντικών - απολυμαντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001: 2015.
9. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των κατασκευαστών των καλλυντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716/2007.

10. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας του προσφέροντος εάν είναι άλλος από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για εμπορία προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης.
11. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση.
12. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση να συνοδεύονται από συστήματα εύκολης δοσολόγησης (δοσομετρικά συστήματα, αντλίες, μεζούρες, κανατάκια), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία και κατ' επέκταση η οικονομία στην χρήση. Τα δοσομετρικά συστήματα θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή αμέσως μετά την κατακύρωση. Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητά του και ο προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων του. Θα υπάρχει τουλάχιστον μια φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών, τακτική τεχνική συντήρηση και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου. Στη φάση της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του συστήματος η προμηθεύτρια εταιρεία θα εκπαιδεύσει το προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος.
13. Να κατατεθεί βεβαίωση ή πιστοποίηση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης (πχ. ΕΕΑΑ) σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη βεβαίωση ή πιστοποίηση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών
13. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης προϊόν που φέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.
14. Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού ο κάθε προμηθευτής απορρυπαντικών υποχρεούται να προμηθεύσει το νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Στις πινακίδες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης (αραίωση κλπ), προφυλακτικά μέτρα για τον χρήστη, εργοστάσιο παρασκευής κλπ).
15. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει μαζί με την προσφορά της να αποστείλει δείγματα όλων των προϊόντων.
14. Εάν κάποιο προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει εμπειρία γι' αυτό, αν παρουσιαστούν προβλήματα, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη συνεργασία με την προμηθεύτρια εταιρεία ή να προσβάλλει τη σύμβαση.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Άρθρο 1ο**

**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**1.1. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών** γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας του είδους. Η αξιολόγηση θα γίνει επί μέρους ανά είδος διαγωνισμού, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο Παράρτημα Α της παρούσας. Η προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του είδους και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

**1.2.** Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

(Πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας)

Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.

Μέσα στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται :

1. **Χωριστός επί μέρους σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,** ο οποίος περιέχει τα **τεχνικά στοιχεία της προσφοράς** καθώς και τα **δικαιολογητικά συμμετοχής**.  
 Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
2. **Χωριστός επί μέρους σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,** στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς.

**Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

- 1.3. Οι επί μέρους φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς, που υποβάλλεται από τον προσφέροντα, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς και αυτοί τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Επίσης όλα τα έγγραφα θα πρέπει απαραίτητως να είναι **αριθμημένα**.
- 1.4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λουπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.



- 1.5.** Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
- Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
- 1.6** Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/16 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
- 1.7.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς, **επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών**, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν **διευκρινίσεις** μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- 1.8.** **Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές** σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 1.9.** **Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές** και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Ως κύρια θεωρείται η πρώτη κατά σειρά προσφορά και ως εναλλακτικές όλες οι υπόλοιπες.
- 1.10.** **Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους.**
- 1.11.** Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης.

## ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>

### ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τους κάτωθι **χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους** μέσα στον **κλειστό κυρίως φάκελο**, σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και οι οποίοι περιέχουν τα εξής δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια :

#### **A. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο επί μέρους φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα :

#### **A1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .**

- 1.1** **Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)**, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 παρ.4 ν. 4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση , με τις συνέπειες του ν.

1599/1986, ως **προκαταρκτική απόδειξη** ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73, παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

#### ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

**1.1.1** Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73, παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166).

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

**Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.**

- 1.1.2** Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (παρ. 2 άρθρου 73 του Ν. 4412/2016).
- 1.1.3** Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016).
- 1.1.4** Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα , με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1.1 περ.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) , υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

**1.2 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο.**

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

**A2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια prospectus,εγγυήσεις εμπειρία κ.τ.λ....).

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του Παραρτήματος Α της διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Αποκλίσεις από τους απαραίτους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια την απόρριψη των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαραίτους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς

Η προσφορά των ειδών θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρονται, πρώτον ότι τα είδη φέρουν την παραπάνω σήμανση CE και δεύτερον ο αριθμός αναγνώρισης του εμπλεκόμενου κοινοποιημένου οργανισμού (άρθρο 15 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. ΔΥ7/2480/94.

Επίσης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ISO ποιότητας και διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρείας.

Επιπλέον στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται πίνακας των προσφερόμενων ειδών (αντίστοιχος της οικονομικής προσφοράς **χωρίς τιμές**).

**Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα αναφέρεται ο κωδικός εμπορίου του προσφερόμενου είδους, ο κωδικός GMDN καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.**

**Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες.**

## **Β. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινη απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:

**1.** Η προσφορά ανά είδος με την σειρά και αρίθμηση που αναφέρονται στο Παράρτημα Ειδών (α/α είδους διακήρυξης και κωδικό Νοσοκομείου) και με τιμή η οποία θα ορίζεται ως κάτωθι:

**1i** Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ,μη συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή ΦΠΑ ,για παράδοση των ειδών ελευθέρων.

**1ii.** Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.

**1iii.** Ο κωδικός εμπορίου του προσφερόμενου είδους, ο κωδικός GMDN, καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Η συνολική τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

**1iv.** Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες.

**2.** Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι μικρότερες ή ίσες του παρατηρητηρίου τιμών κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών μαζί με την σχετική παραπομπή (κωδικός παρατηρητηρίου, τιμή παρατηρητηρίου κλπ).

**ΆΡΘΡΟ 3ο**  
**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο «προσωρινός ανάδοχος» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»**, επί ποινή αποκλεισμού, και εντός προθεσμίας **δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης - πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 74) που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2 της παραγράφου Α1 της διακήρυξης ήτοι:

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ( άρθρο 80 ν. 4412/2016)**

**Α)** Για την παράγραφο 1.1.1 **Απόσπασμα** μητρώου, όπως του **ποινικού μητρώου** ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73 και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166).

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

**Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω απόσπασματος (ποινικό μητρώο) αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 2 ενότητα Α1 παρ.1.1.1 της διακήρυξης.**

**Β)** Για την παράγραφο 1.1.2 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους. (παρ. 2 άρθρου 73 του Ν. 4412/2016).

**Γ)** Για την παράγραφο 1.1.3 «Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς» (περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4488/ ΦΕΚ/τεύχος Α'-13-09-2017).

**Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η διαδικασία για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας από το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ της έκδοσης του ανωτέρου πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, που να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.46. περ. α. του ν.4605/2019), στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.**

**Γ)** Για την παράγραφο 1.1.4 Υπεύθυνη δήλωση, **που έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών**, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016.

**Δ)** Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

**Οι ενώσεις προμηθευτών** που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Σημειώνεται ότι :

➤ Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

**Η αποσφράγιση των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης.**

**ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>****ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ**

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Διοικητικό Συμβούλιο) για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>****ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση με τον χορηγητή ορίζεται ετήσια και θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η παρούσα σύμβαση θα διακοπεί χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης εφόσον υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις σε επίπεδο κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ).

Το νοσοκομείο δύναται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει την παράταση (χρονική) ισχύος της παρούσας σύμβασης σε περίπτωση που δεν εξαντλήθηκαν οι ποσότητες των υλικών και μέχρι την εξάντληση αυτών.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

#### ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα Α.

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας αυτού.

Σε περίπτωση που λόγω συσκευασίας δεν μπορεί να προσφερθεί ακριβώς η ζητούμενη ποσότητα, αυτό θα αναφέρεται ρητώς στην οικονομική προσφορά. Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τη ζητούμενη ποσότητα της διακήρυξης και δηλωθεί από τον προσφέροντα ότι αυτή δεν δύναται να ανοιχθεί τότε το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη προσφορά και να κατακυρώσει τον επόμενο μειοδότη.

#### ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Οι προμήθειες θα γίνονται βάσει εγγράφων παραγγελιών του Νοσοκομείου και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες αυτού. Στις παραγγελίες θα αναγράφεται η ποσότητα, η ποιότητα, καθώς και κάθε άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των υπό προμήθεια ειδών. Αυτές θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και τον αντίστοιχο διαχειριστή του Νοσοκομείου.
2. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση από τριμελής επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται κατά την αποστολή των ειδών να στέλνει και το σχετικό τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής. Η επιτροπή μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή εάν δεν προσκομισθεί το σχετικό τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής.
3. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδίδει τα είδη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στις αντίστοιχες αποθήκες του Νοσοκομείου με δικά του έξοδα και μέσα μεταφοράς.
4. Η ασφάλιση των ειδών μέχρι και τις αποθήκες του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου.

#### ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σ' αυτόν της παραγγελίας και να ειδοποιεί την αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη **επείγον** στο δελτίο παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την επίδοση της παραγγελίας.

Δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να δοθεί παράταση του ανωτέρω χρόνου παράδοσης κατόπιν έγκρισης (από την Διοίκηση του νοσοκομείου) αντίστοιχου αιτήματος του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.4412/16.

#### ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup> ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:



α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,  
 β) αν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη, μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης ή στο χρόνο παράτασης που δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  
 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2017.

Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης η που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Για τις λοιπές ποινικές ρήτρες- κυρώσεις ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 & 213 του Ν. 4412/2016.

## **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.

Ο αν που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 του Ν. 4412/2016).

## **ΆΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>** **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/2016 με την εξόφληση του **100%** της συμβατικής αξίας του τιμολογίου με την οριστική παραλαβή των ειδών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) στον οποίο προβλέπεται η εξόφληση σε εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου η άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο οφείλει νόμιμο τόκο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7).

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται ενδεικτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις με τις ακόλουθες κρατήσεις:

1. Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-09-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση.
2. Φόρος 4% επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) μείον τις κρατήσεις.
3. Κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α'204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 375 παραγρ.7 του ν.4412/16 με το αντίστοιχο χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.
4. Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Β'969/22-03-2017).

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 11° Εγγυήσεις**

Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ' αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.

Η **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης** των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα , από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ).

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.

**ΑΡΘΡΟ 12°  
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ**

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του. Κατ' εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

**ΑΡΘΡΟ 13°  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/16, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συνοδεύονται από δείγματα.

Θα αποτελεί ποινή απόρριψης για τον αντίστοιχο κωδικό είδους που δεν θα συνοδεύεται με δείγμα αρχικά, ή δεν προσκομισθεί εκ των υστέρων και εφόσον αυτό ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη δείγματα και όλα τα στοιχεία της προμηθεύτριας εταιρείας. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους.

Τα δείγματα για τα οποία ο προμηθευτής θα θελήσει την επιστροφή τους, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως, η δε επιστροφή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη δική του. Σε αντίθετη περίπτωση τα δείγματα θα παραμένουν στο Νοσοκομείο.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'**

**ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Όνομασία Τράπεζας.....  
 Κατάστημα .....  
 (Δ/ση: οδός, αριθμός Τ.Κ. fax)  
 Ημερομηνία έκδοσης.....  
 ΕΥΡΩ.....

Προς:

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»**

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ..... ΕΥΡΩ .....

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. .... υπέρ της Εταιρείας.....

Δ/ση..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ' αριθμ. **94/2020** σύμβασης, που αφορά το διενεργούμενο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 12/01/2021, που υπέγραψε μαζί σας, με αντικείμενο την προμήθεια **«ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.94/2020 Διακήρυξή σας.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.....

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

		<b>α/α σύμβασης: 94/2020</b>
<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»</b>
<b>2<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :</b>	<b>«ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»</b>	<b>Συμβατικό Ποσό:</b>	..... € με τον Φ.Π.Α.
	<b>Αρ. Διακήρυξης :</b>	94/2020
	<b>Ημερομηνία :</b>	..... / .... / 2020
<b>ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</b>		

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**Συμβατικού Ποσού .....€ (με ΦΠΑ 24%)**

<b>Αριθμός : 94/ 2020</b>
<b>Συμβατικό Ποσό (ολογράφως):.....ευρώ</b>
<b>Ανάδοχος : .....</b>

Σήμερα την ..... του μηνός ..... του έτους ..... (.....), στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, οδός Κρίστιαν Μπάρναρντ 1, περιοχή Άγιοι Απόστολοι, ΤΚ 85 133 – Ελλάδα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου» (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Γρηγόριο Ρουμάνη , Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και

β) Την εταιρεία με την επωνυμία ..... και τον διακριτικό τίτλο ..... (στο εξής καλούμενη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην ..... , οδός ..... , αριθμ. .... ΤΚ ..... , τηλ. : ..... , fax : ..... , έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ..... , υπάγεται στην ΔΟΥ ..... , και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον ..... , κάτοικο ..... , με ΑΔΤ ..... , σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ....

πρακτικό του ΔΣ (ΥΠ'ΑΡ ..... ΑΝΑΚ.ΓΕΜΗ), συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την ...../...../..... με βάση την διακήρυξη 94 /2020 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής- χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «.....».

Η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατατέθηκε με αρ πρωτ ...../.....-.....-.....

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ' αριθμ. ....-/.....- ....- ..... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και ανακοινώθηκαν με την υπ' αρ. ....-/.....- ....- ..... ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρίας «.....», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1<sup>ο</sup> άρθρο.

Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**  
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση με τον ανάδοχο ορίζεται ετήσια με ημερομηνία έναρξης στις ..... και λήξη στις .....

Δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου να παραταθεί χρονικά η ισχύ της παρούσας σε περίπτωση που δεν εξαντλήθηκαν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών και μέχρι την εξάντληση αυτών.

Η παρούσα σύμβαση θα διακοπεί χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης εφόσον υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις σε επίπεδο κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ) ΕΚΑΠΥ με συμφερότερους όρους για όμοια προμήθεια.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**  
**ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

Όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.....

Κωδικός είδους	Κωδικός εμπορίου	Οίκος	Περιγραφή	Τιμή /Τεμ.(€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ .....%(€)
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>							

Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των..... (...../ €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους, του φόρου εισοδήματος και του αναλογούντος Φ.Π.Α (..... %) για παράδοση του/των ανωτέρω-ων είδους-ων με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου .

Οι τιμές των ειδών θα ισχύουν για όλο το διάστημα της σύμβασης.

Για τη δαπάνη εκδόθηκε η αριθμ..... Πράξη Διοικητή έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης , καθώς και η αριθμ..... Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:- ΑΔΑΜ:).

### ΑΡΘΡΟ 3 °

#### ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμφωνεί πλήρως με τις αντίστοιχες της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

#### 1. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ

- Να είναι σε υγρή μορφή με ευχάριστο άρωμα, χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα για όλα τα είδη του ιματισμού για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Staph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να περιέχει μη ιονικές τασιενεργές ουσίες.
- Να περιέχει συστατικά, τα οποία θα αποτρέπουν την αλλοίωση τόσο του χρώματος, όσο και της υφής-ποιότητας του υφάσματος.
- Να περιέχει λευκαντικό παράγοντα.
- Να έχει αλκαλικές ιδιότητες (PH>7).
- Να είναι κατάλληλο για οποιεσδήποτε συνθήκες σκληρότητας νερού. (μαλακό, μέτριο, σκληρό).
- Να είναι βιοδιασπώμενο και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον.
- Να είναι φιλικό προς το χρήστη.
- Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και χρωματιστά και όλους τους τύπους των ρύπων (αίμα, ούρα κ.λ.π) για πρόπλυση και κυρίως πλύση (για πλύσιμο άνω των 40°C και μέχρι 75°C) .
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους μέχρι 30 kg, τα οποία να φέρουν εμφανείς ενδείξεις των περιεχομένων τους και να είναι σφραγισμένα.
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/EK (CLP) και να φέρει τις ανάλογες σημάνσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/EK (CLP).
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτό, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει την σύμβαση.

#### 2. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

- Να είναι υγρό αλκαλικό ενισχυτικό καθαρισμού για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Staph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να περιέχει συστατικά, τα οποία θα αποτρέπουν την αλλοίωση τόσο του χρώματος, όσο και της υφής-ποιότητας του υφάσματος.



- Να είναι κατάλληλο για οποιεσδήποτε συνθήκες σκληρότητας νερού (μαλακό, μέτριο, σκληρό). Να αποτρέπει τον σχηματισμό και την επικάθιση των αλάτων της σκληρότητας του νερού στα υφάσματα.
- Σε περιπτώσεις υψηλών απαιτήσεων να μπορεί να ανταποκριθεί με ειδική δοσολόγηση.
- Να είναι βιοδιασπώμενο και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον.
- Να είναι φιλικό προς το χρήστη.
- Να μπορεί να απομακρύνει λιπαρούς λεκέδες και να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και χρωματιστά.
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους μέχρι 30 kg, τα οποία να φέρουν εμφανείς ενδείξεις των περιεχομένων τους και να είναι σφραγισμένα.
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλή δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτό, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει την σύμβαση.

### 3. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

- Να είναι υγρό λευκαντικό με απολυμαντικές ιδιότητες για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Starph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να έχει απολυμαντική δράση σε όλες τις θερμοκρασίες μέχρι και 72° C.
- Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερα/συνθετικά, 100% μάλλινα) λευκά και χρωματιστά.
- Να είναι βιοδιασπώμενο και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον.
- Να είναι φιλικό προς το χρήστη.
- Να είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP) στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για την απολυμαντική του δράση.
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους μέχρι 30 kg, τα οποία να φέρουν εμφανείς ενδείξεις των περιεχομένων τους και να είναι σφραγισμένα.
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλή δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτό, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει την σύμβαση.

### 4. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

- Να είναι συμπυκνωμένο, μαλακτικό υγρό με ευχάριστο άρωμα για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Starph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να περιέχει άριστα βιοδιασπώμενα μαλακτικά στοιχεία και να χρησιμοποιείται στο τελευταίο ξέβγαλμα.

- Να κάνει τα υφάσματα μαλακά, αφράτα και αρωματισμένα και να διευκολύνει το σιδέρωμα.
- Να είναι βιοδιασπώμενο και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον.
- Να είναι φιλικό προς το χρήστη.
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους μέχρι 30 kg, τα οποία να φέρουν εμφανείς ενδείξεις των περιεχομένων τους και να είναι σφραγισμένα.
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτό, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει την σύμβαση.

#### ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται πίνακας, στον οποίο να αναφέρεται η δοσολογία και το κόστος του καθενός από τα τέσσερα παραπάνω υλικά, για πλύση ενός κιλού βαμβακερών μέτρια λερωμένων ρούχων, σε σκληρό νερό, προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό κόστος πλύσης ενός κιλού στεγνού βαμβακερού ιματισμού.

Τα είδη από το 1 μέχρι και το 4 αποτελούν ένα ενιαίο σετ και η κατακύρωση θα γίνει έναν προμηθευτή για λόγους συμβατότητας μεταξύ τους και σωστού προγραμματισμού των πλυντηρίων.

#### 5. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ

- Να είναι σε μορφή σκόνης κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Staph-Guard του οίκου PELERIN MILNOR).
- Να περιέχει συνδυασμό ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών ουσιών με προσθήκη ενζύμων για την αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης.
- Να διαλύεται εύκολα στο νερό και να μην συσσωματώνεται ή επικάθεται κατά την ροή ύδατος.
- Να μην φθείρει τα υφάσματα, να είναι βιοδιασπώμενο, χαμηλού αφρισμού και δραστικό σε σκληρά νερά.
- Να έχει ουδέτερη οσμή ή ελαφρά αρωματισμένη.
- Να ξεπλένεται καλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα στον ιματισμό.
- Να διατίθεται σε ασφαλείς σάκους των 10-30 κιλών.
- Να έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους) και να φέρει τις ανάλογες σημάνσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.

#### 6. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

- Να περιέχει 12-16% υποχλωριώδες νάτριο (NaClO).
- Να είναι σε λεπτόρευστη ή παχύρευστη μορφή. Να είναι άοσμο (φυσικό) ή με ήπιο άρωμα.
- Να επιτυγχάνει λεύκανση και αποτελεσματική απομάκρυνση λεκέδων.
- Να μην φθείρει τα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Να διατίθενται σε δοχεία που προστατεύουν το διάλυμα από την έκθεση στο φως, χωρητικότητας έως 5 λίτρων.
- Να διατίθεται δοσομετρικό δοχείο με μεζούρα χωρίς επιπλέον χρέωση.
- Να διαθέτει καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP)
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).
- Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.

#### 7. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

- Να είναι κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων τύπου τούνελ (DIHR RX 184).
- Να είναι υγρό απορρυπαντικό με καλή διασπαστική δράση έναντι δύσκολων ρύπων, κατάλληλο για αφαίρεση υπολειμμάτων τροφών. (π.χ καφέ, τσάι, κόκκινη σάλτσα)
- Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο ενώ η καθαριστική του ιδιότητα να βασίζεται στα φωσφορικά άλατα. (περιεκτικότητα μέχρι 15%)
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP) .
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να είναι κατάλληλο για πορσελάνες, κεραμικά, πλαστικά, και ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να καταθέσει πίνακα για το κόστος ανά πλύση στο πλυντήριο πιάτων τύπου τούνελ του Νοσοκομείου μας (DIHR RX 184).

#### 8. ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

- Να είναι υγρό διαβρεχτικό κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων-ποτηριών τύπου τούνελ με περιεκτικότητα 5-20% σε μη ιονικά τασιενεργά συστατικά.
- Να εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα των σκευών.
- Να συνοδεύεται από δοσομετρικό σύστημα με αντλία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής δοσολογία στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.
- Να φέρει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Χ.Κ.
- Να διαθέτει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).

- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να καταθέσει πίνακα για το κόστος ανά πλύση στο πλυντήριο πιάτων τύπου τούνελ του Νοσοκομείου μας (DIHR RX 184).
- Τα είδη από το 5 και 6 αποτελούν ένα ενιαίο σετ και η κατακύρωση θα γίνει έναν προμηθευτή για λόγους συμβατότητας μεταξύ τους και σωστού προγραμματισμού των πλυντηρίων.

#### ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Οι προμηθευτές, στους οποίους θα κατακυρωθούν τα είδη που απαιτείται δοσομετρητής, υποχρεούνται να παράσχουν στο Νοσοκομείο δοσομετρικές αντλίες, οι οποίες θα τοποθετηθούν με την μορφή του χρησιδανεισμού (χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου). Θα περιλαμβάνεται εγκατάσταση και σύνδεση με τον εξοπλισμό πλύσης του Νοσοκομείου όλων των απαιτούμενων δοσομετρικών αντλιών, δοχείων, σωληνώσεων κλπ για την αυτόματη τροφοδότηση των πλυντηρίων με ελεγχόμενες με ακρίβεια ποσότητες αναλωσίμων στις κατάλληλες θέσεις και στην κατάλληλη χρονική φάση της πλύσης. Οι αντλίες αυτές θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή, ευθύς αμέσως από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η απομάκρυνση των αντλιών θα γίνει με τη λήξη χρήσης των απορρυπαντικών που αφορούν το σύστημα δοσολόγησης. Επίσης θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητά του, θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την καλή λειτουργία και τη συντήρησή τους καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Το όλο σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε αφενός ο έλεγχος της εγκατάστασης να είναι εμφανής και αφετέρου να γίνεται η συμπλήρωση των άδειων δοχείων χωρίς πρόβλημα.

Κατά την αρχική τοποθέτηση, ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει για τη λειτουργία του δοσομετρικού συστήματος τους τεχνικούς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μη δυνατότητας ρύθμισης των αντλιών από τους προαναφερόμενους τεχνικούς, ο προμηθευτής οφείλει να αναλάβει την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας τους εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.

#### 9. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

- Να είναι σε υγρή συμπυκνωμένη μορφή.
- Να περιέχει ένα ανόργανο οξύ, περιεκτικότητας τουλάχιστον 50% που να αφαιρεί αποτελεσματικά τα άλατα που έχουν δημιουργηθεί στα εσωτερικά τοιχώματα του πλυντηρίου.
- Η σύνθεσή του να προστατεύει τις επιφάνειες των συσκευών.
- Να διαθέτει καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Να είναι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων τύπου τούνελ (DIHR RX 184).

#### 10. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

- Να είναι σε υγρή μορφή και με ευχάριστο άρωμα.
- Να περιέχει οξικό οξύ για την καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών.
- Να έχει ουδέτερο PH.
- Να ξεπλένεται εύκολα.
- Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι δύσκολων ρύπων (πχ. τσάι-κόκκινη σάλτσα).
- Να είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον με πιστοποίηση Ecolabel (να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό).

- Να χορηγείται από δοχείο με δοσομετρική αντλία.
- Να διαθέτει καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP)
- Να είναι σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρων.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.

#### 11. ΞΥΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

- Να είναι σε συσκευασία μέχρι ενός λίτρου.

#### 12. ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Να περιέχει 4,5-6,5% υποχλωριώδες νάτριο (NaClO).
- Να είναι σε παχύρευστη μορφή (gel).
- Να έχει απολυμαντικές και λευκαντικές ιδιότητες. Να είναι άοσμο (φυσικό) ή με ήπιο άρωμα.
- Να διατίθενται σε δοχεία που προστατεύουν το διάλυμα από την έκθεση στο φως σε συσκευασία 1-2 λίτρων.
- Να διατίθεται δοσομετρικό δοχείο με μεζούρα χωρίς επιπλέον χρέωση.
- Να διαθέτει καταχώρησης στο Γενικό Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) /Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.), εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP)
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.
- Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ.

#### 13. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

- Να είναι υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος.
- Να έχει καθαριστικά τασιενεργά συστατικά χωρίς σάπωνες και αλκάλια.
- Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση και να μην προκαλεί ερεθισμούς και ξηροδερμία.
- Να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο.
- Να έχει ουδέτερο pH 5,5.
- Να είναι ενυδατικό, κατάλληλο για συχνή χρήση.
- Να έχει ήπιο, ευχάριστο άρωμα.
- Να περιέχει παράγοντες ως συντηρητικά συστατικά που να αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων εντός του σκευάσματος σύμφωνα με τον Κανονισμό 1223/2009/ΕΚ (παράρτημα V).
- Να έχει γνωστοποιηθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού 1223/2009/ΕΚ.
- Να είναι σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρων.
- Να αναγράφονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας στο πρωτότυπο, το οποίο αν δεν είναι απ' ευθείας στην Ελληνική γλώσσα, να είναι και μεταφρασμένο σε αυτήν.

#### 14. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΑ

- Να είναι από αφρώδες νάιλον υλικό που δεν χαράζει για ήπιο καθαρίσμα, να είναι υδρόφιλο υπεραπορροφητικό για απορρόφηση υγρών, να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία και να έχει ανθεκτικό συνθετικό συρματάκι στη μία του όψη με μεγάλη ικανότητα απομάκρυνσης δύσκολων ρύπων με δυνατό τρίψιμο.
- Να είναι διαστάσεων 10cmX15cmX2,5cm περίπου.
- Να είναι σε ατομική πλαστική συσκευασία, στην οποία να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά και η προέλευσή του.

#### 15. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΣΚΕΥΩΝ

- Να είναι σε μορφή κουβαράκι σπιράλ.
- Να είναι από ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό.
- Να είναι ανθεκτικό στην τριβή επί του νεροχύτη και των μεταλλικών σκευών.
- Να είναι τουλάχιστον 20 γραμμάρια.

*Προτεινόμενη ετήσια ποσότητα: 20 τεμάχια.*

#### 16. ΤΣΟΧΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Να είναι από συνθετικό υλικό (φίμπρα) ανθεκτικό στη χρήση των καθαριστικών.
- Να έχει μεγάλη ικανότητα απομάκρυνσης δύσκολων ρύπων με μέτριο τρίψιμο και να είναι ανθεκτικό στη διαδικασία αυτή.
- Να είναι διαστάσεων 8cm περίπου X 12cm περίπου.
- Η συσκευασία να αναγράφει τις διαστάσεις, τη σύνθεση, την προέλευση και το βάρος.

#### 17. ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ

- Να είναι από υπεραπορροφητικό υλικό.
- Να μην αφήνει χνούδια και σημάδια στις λείες επιφάνειες.
- Να είναι ανθεκτική στη χρήση υγρών καθαριστικών.
- Να είναι διαστάσεων 20cm X30cm περίπου.
- Η συσκευασία να αναγράφει τις διαστάσεις, τη σύνθεση, την προέλευση και το βάρος.

#### 18. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

- Να είναι σε λευκό χρώμα. (Λευκασμένος χημικός πολτός)
- Να είναι αντοχής και απαλό.
- Να είναι σε ρολό βάρους 100 γραμμαρίων περίπου και μήκους 30 μέτρων περίπου.
- Να αποτελείται από 300 περίπου διπλά φύλλα, τα οποία να έχουν κατάλληλη διάτρηση, έτσι ώστε να αποχωρίζονται εύκολα το ένα από το άλλο.
- Να είναι σε συσκευασία 8-12 ρολών.
- Η συσκευασία να αναγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά (διαστάσεις, βάρος, σύνθεση, ποιότητα και ποσότητα).

#### 19. ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ

- Να είναι σε λευκό χρώμα (λευκασμένος χημικός πολτός).
- Να είναι αντοχής και να μην αφήνει ίχνη του υλικού του.
- Να είναι σε ρολό βάρους 5 περίπου κιλών και 480 περίπου μέτρων.
- Να αποτελείται από μονά ή διπλά φύλλα, τα οποία να έχουν κατάλληλη διάτρηση, έτσι ώστε να αποχωρίζονται εύκολα το ένα από το άλλο.
- Να είναι σε συσκευασία μέχρι 2 τεμαχίων.
- Η συσκευασία να αναγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά (διαστάσεις, βάρος, σύνθεση, ποιότητα και ποσότητα).

#### 20. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

- Να είναι από 100% λευκασμένο χημικό πολτό.
- Να είναι απορροφητικές και να επιτυγχάνουν ικανοποιητικό στέγνωμα των χεριών.
- Να είναι ανθεκτικές και να μη διαλύονται στο νερό, ούτε να θρυμματίζονται κατά τη χρήση.
- Να είναι σε πακέτο από 200 φύλλα περίπου (+/- 20%).
- Οι διαστάσεις του κάθε φύλλου να είναι 20cm περίπου X 25cm περίπου.
- Να είναι διπλωμένες σε σχηματισμό ζικ-ζακ.
- Το κάθε πακέτο να είναι από 200 γραμμάρια περίπου. (+/- 20%)
- Το κάθε πακέτο να είναι τυλιγμένο μερικώς ή ολικώς με νάilon ή χαρτί.
- Να είναι σε συσκευασία περίπου 20 πακέτων.

*Προτεινόμενη ετήσια ποσότητα: 15000 τεμάχια.*

#### 21. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

- Να είναι μαύρου χρώματος.
- Να είναι 20-25 τεμάχια στο κιλό.
- Να είναι διαστάσεων 50cm X 100cm περίπου.
- Να είναι από ανθεκτικό υλικό, το οποίο να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
- Η συσκευασία να αναγράφει τις διαστάσεις, την προέλευση και το βάρος.

#### 22. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ

- Να είναι από καθαρό αλουμίνιο άριστης ποιότητας.
- Να είναι σε ρολό διαστάσεων 30 cm και 30 μέτρων.
- Να είναι σε συσκευασία, στην οποία να αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης, η προέλευση και οι διαστάσεις.

#### ΓΕΝΙΚΑ

1. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε» σε κάθε μία από τις παραγράφους των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο/δελτίο κ.ά. καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Να κατατεθεί αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά ή Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
3. Το κάθε προϊόν να φέρει αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008/CLP.
4. Να κατατεθεί άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π για όλα τα προϊόντα (απορρυπαντικά- απολυμαντικά) εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008ΕΚ (CLP) και καταχώρηση στο CPNP για τα καλλυντικά προϊόντα.
5. Να κατατεθεί δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (Άρθρο 9 παρ. 3 Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3 παρ 3 της ΥΑ 381/2005).

6. Να επισυναφθούν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) στα ελληνικά σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα.
7. Να δηλωθεί η χώρα παραγωγής και το εργοστάσιο παρασκευής των προσφερομένων ειδών.
8. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος των κατασκευαστών των απορρυπαντικών - απολυμαντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
9. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των κατασκευαστών των καλλυντικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716/2007.
10. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας του προσφέροντος εάν είναι άλλος από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για εμπορία προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης.
11. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση.
12. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση να συνοδεύονται από συστήματα εύκολης δοσολόγησης (δοσομετρικά συστήματα, αντλίες, μεζούρες, κανατάκια), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία και κατ' επέκταση η οικονομία στην χρήση. Τα δοσομετρικά συστήματα θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή αμέσως μετά την κατακύρωση. Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητά του και ο προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων του. Θα υπάρχει τουλάχιστον μια φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών, τακτική τεχνική συντήρηση και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου. Στη φάση της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του συστήματος η προμηθεύτρια εταιρεία θα εκπαιδεύσει το προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος.
13. Να κατατεθεί βεβαίωση ή πιστοποίηση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης (πχ. ΕΕΑΑ) σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη βεβαίωση ή πιστοποίηση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών
14. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης προϊόν που φέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.
15. Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού ο κάθε προμηθευτής απορρυπαντικών υποχρεούται να προμηθεύσει το νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Στις πινακίδες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης (αραίωση κλπ), προφυλακτικά μέτρα για τον χρήστη, εργοστάσιο παρασκευής κλπ).
16. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει μαζί με την προσφορά της να αποστείλει δείγματα όλων των προϊόντων.
17. Εάν κάποιο προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει εμπειρία γι' αυτό, αν παρουσιαστούν προβλήματα, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη συνεργασία με την προμηθεύτρια εταιρεία ή να προσβάλλει τη σύμβαση.

















**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

<b>Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:</b>	<b>Απάντηση:</b>
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]





(«αυτοκάθαρση») <sup>xi</sup> ;	
<b>Εάν ναι</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν <sup>xx</sup> :	[.....]



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

<b>Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα</b>	<b>Απάντηση:</b>
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου <sup>xxiv</sup> ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
	<b>Εάν ναι</b> , ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <b>Εάν το έχει πράξει</b> , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]







