



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –

Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. Κω

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Κουτούζου Χρυσούλα

Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1

E-mail: promithies@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ: 10/06/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5935

ΑΔΑ:

CPV: 33141620-2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -65-

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19 και από το Ν.4782/21.
2. Την υπ' αριθ. 17/07-06-2021 (Θέμα ΕΗΔ 8) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΥΤΞ46904Ρ-ΑΦ1) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθ. 739/09-06-2021 (ΑΔΑ: 6Τ2Β46904Ρ-267) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ιατρικών εργαλείων – μηχανημάτων (ΩΡΛ – Ουρολογικού Ιατρείου).

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΣΥΛΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (προ ΦΠΑ)
1	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ - ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ	ΣΕΤ	1	10.980,00 €
2	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΡΙΝΟΣ 0°	ΤΕΜ	1	550,00 €
3	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣ ΑΚΑΜΠΤΟ 70°	ΤΕΜ	1	550,00 €
4	ΣΕΤ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	ΣΕΤ	1	4.500,00 €
5	ΣΕΤ ΑΔΕΝΟΤΟΜΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	ΣΕΤ	1	1.171,00 €
6	ΣΕΤ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	ΣΕΤ	1	5.300,00 €
7	ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ	ΤΕΜ	1	1.100,00 €
8	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ	ΤΕΜ	1	750,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΣΕΤ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ**

Το ΣΕΤ αποτελείται:

1.1 Οπτική κυστεοσκόπησης-ρεζεκτοσκόπησης HD με διάμετρο 4,0 mm - 70° και μήκους εργασίας 302 mm. Τα μεταλλικά μέρη της οπτικής είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel). Η αποστείρωση γίνεται με όλες τις γνωστές μεθόδους, π.χ. σε αέριο, κλίβανο, CIDEX κτλ.

Τύπος : AA-002-014

1.2 Οπτική κυστεοσκόπησης-ρεζεκτοσκόπησης HD με διάμετρο 4,0 mm - 30° και μήκους εργασίας 302 mm. Τα μεταλλικά μέρη της οπτικής είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel). Η αποστείρωση γίνεται με όλες τις γνωστές μεθόδους, π.χ. σε αέριο, κλίβανο, CIDEX κτλ.

Τύπος : AA-002-013

1.3 Κυστεοσκόπιο (sheath) 19 Fr. με δύο βρυσάκια και οδηγό.

Τύπος : AB-001-003

1.4 Κυστεοσκόπιο (sheath) 23 Fr. με δύο βρυσάκια και οδηγό.

Τύπος : AB-001-005

1.5 Κυστεοσκόπιο (sheath) 21 Fr. με δύο βρυσάκια και οδηγό.

Τύπος : AB-001-004

1.6 Γέφυρα διαγνωστική

Τύπος : AB-003-002

1.7 Στοιχείο εργασίας (Albaran) με 2 κανάλια εργασίας

Τύπος : AB-003-007

1.8 Λαβίδα βιοψίας διπλής ενέργειας, ημιεύκαμπτη, διαμέτρου 2,3 mm, 7 Fr, συνολικού μήκους 400mm

Τύπος : AC-001-204

1.9 Λαβίδα σύλληψης λίθων, ημιεύκαμπτη, διαμέτρου 2,3 mm, 7 Fr, συνολικού

μήκους 400mm

Τύπος : AC-017-204

1.10 Ρεζεκτοσκόπιο, εξωτερικό sheath, 26 Fr, περιστρεφόμενο

Τύπος : AH-001-302

1.11 Ρεζεκτοσκόπιο, εσωτερικό sheath, με καραμική μόνωση, περιστρεφόμενο

Τύπος : AH-001-301

1.12 Obturator για το ανωτέρω ρεζεκτοσκόπιο

Τύπος : AH-001-011

1.13 Μηχανισμός ενεργητικής κοπής – στοιχείο εργασίας με κλειστή λαβή

Τύπος : AG-001-003

1.14 Μηχανισμός παθητικής κοπής – στοιχείο εργασίας με κλειστή λαβή

Τύπος : AG-001-001

1.15 Ηλεκτρόδια κοπής

Τύπος : AE-001-001 (λούπα)

Τύπος : AE-001-005 (μπίλια)

Τύπος : AE-001-016 (μαχαιρίδιο)

Τύπος : AE-001-011 (roller)

1.16 Καλώδιο διαθερμίας μονοπολικό μήκους 5m, διαμέτρου 4mm

Τύπος : AD-010-006 (σύμφωνα με το Mod. διαθερμίας του Νοσοκομείου)

1.17 Καλώδιο ψυχρού φωτισμού, εύκαμπτο, μήκους 230cm και διαμέτρου 4,8mm με τα αντίστοιχα συνδετικά – adaptors για την υπάρχουσα πηγή ψ. φ

Τύπος : CK-002-012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

2) Ενδοσκόπιο ρινός 0°

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας άκαμπτο ενδοσκόπιο ρινός

- Να έχει μήκος ενδοσκοπίου 160 - 170 mm
- Να διαθέτει γωνία σκόπευσης 0°
- Να έχει διάμετρο 2.7 mm
- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Να διαθέτει φακούς από ζαφείρι και όλες οι συνδέσεις να είναι συγκολλημένες με λείζερ για να είναι ανθεκτικό σε γρατζουνιές και διαρροές
- Να διαθέτει στεγανότητα φακών
- Να είναι κατάλληλο για σύνδεση με πηγή ψυχρού φωτισμού LED ή XENON
- Να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας
- Να διαθέτει αντάπτορες για όλους τους τύπους καλωδίων
- Να είναι κλιβανιζόμενο σε απολυμαντικά υγρά
- Να φέρει σήμανση CE
- Να διαθέτει 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση

3) Ενδοσκόπιο λάρυγγος άκαμπτο 70°

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας άκαμπτο ενδοσκόπιο λάρυγγος
- Να έχει μήκος ενδοσκοπίου 220 - 240 mm
- Να διαθέτει γωνία σκόπευσης 70°
- Να έχει διάμετρο 4 mm
- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Να διαθέτει φακούς από ζαφείρι και όλες οι συνδέσεις να είναι συγκολλημένες με λείζερ για να είναι ανθεκτικό σε γρατζουνιές και διαρροές
- Να διαθέτει στεγανότητα φακών
- Να είναι κατάλληλο για σύνδεση με πηγή ψυχρού φωτισμού LED ή XENON
- Να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας
- Να διαθέτει αντάπτορες για όλους τους τύπους καλωδίων
- Να είναι κλιβανιζόμενο σε απολυμαντικά υγρά
- Να φέρει σήμανση CE
- Να διαθέτει 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση

4) Σετ αμυγδαλεκτομής χειρουργικό

- Το σετ να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για ομοιογένεια κατά τον κλιβανισμό
- Αποτελούμενο από τα κάτωθι:
 - Βάση στήριξης στοματοδιαστολέα ενηλίκων Negus με μήκος ράβδου 14 cm (without band)
 - Βάση στήριξης στοματοδιαστολέα ενηλίκων Draffin με βάση
 - Βάση στήριξης στοματοδιαστολέα παιδών Draffin με βάση
 - Στοματοδιαστολέας ενηλίκων Davis-Boyle
 - Στοματοδιαστολέας παιδών Davis-Boyle
 - Λάμα στοματοδιαστολέα τύπου Wuerzburg μεγέθους 1, 28 x 67 mm
 - Λάμα στοματοδιαστολέα τύπου Wuerzburg μεγέθους 2, 32 x 75 mm
 - Λάμα στοματοδιαστολέα τύπου Wuerzburg μεγέθους 3, 34 x 83 mm
 - Λάμα στοματοδιαστολέα τύπου Wuerzburg μεγέθους 4, 37 x 96 mm
 - Γλωσσοπίεστρο Grünings θυριδωτό 19 cm
 - Λαβίδα αμυγδαλών Negus λεπτή ευρεία κυρτότητα 20 cm

- Λαβίδα αμυγδαλών Negus στενή κυρτότητα 20.5 cm
 - Λαβίδα αμυγδαλών Schmidt λεπτή ελαφρώς κυρτή 19 cm
 - Λαβίδα αμυγδαλών Blohmke κυρτή 20 cm
 - Λαβίδα αμυγδαλών Colver κυρτή 19 cm
 - Ρύγχος αναρρόφησης ενηλίκων Yankauer 6 mm με ξεβιδωμένο άκρο, άνοιγμα 3 mm, μήκους 28.5 cm
 - Ρύγχος αναρρόφησης παιδών Yankauer 5 mm με ξεβιδωμένο άκρο, άνοιγμα 2 mm, μήκους 21.5 cm
 - Ψαλίδι αμυγδαλών Good-Scheckendiek κυρτό με πριονωτά χείλη 19.5 cm
 - Ψαλίδι αμυγδαλών Metzenbaum κυρτό λεπτό 18 cm
 - Αποκολλητήρας/άγκιστρο Hurd 10 mm/15 mm μήκους 23 cm
 - Αποκολλητήρας Henke πριονωτός large 15 mm μήκους 24 cm
 - Οδηγός ραμμάτων αμβλύς 20.5 cm
 - Αμυγδαλοβρόγχος 28 cm
 - Χειρουργική λαβίδα 1:2 δόντια 3 mm μήκους 20 cm
 - Ανατομική λαβίδα 2.2 mm μήκους 20 cm
 - Μαχαιρίδιο Abraham κυρτό 22 cm
 - Λαβή μαχαιριδίου No 7 μήκους 16 cm
 - Άγκιστρο Nager pillar 22 cm
 - Βελονοκάτοχο Crile-Wood λεπτό διαμαντέ 18 cm
 - Ανοξείδωτο κυπελλάκι 53 mm, ύψους 45 mm χωρητικότητας 50 ml
 - Μεταλλικό μπωλάκι 85 mm, ύψους 40 mm χωρητικότητας 160 ml
 - Κυτίο αποστείρωσης με καλάθι διαστάσεων 285 x 280 x 150 mm με καλάθι
- Να φέρει σήμανση CE
 - Να διαθέτει 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση

5) Σετ αδενотоμήs χειρουργικό

- Το σετ να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για ομοιογένεια κατά τον κλιβανισμό
- Αποτελούμενο από τα κάτωθι:
 - Αδενοτόμος Beckmann ευθύ μέγεθος 1, 13 mm μήκους 22 cm
 - Αδενοτόμος Beckmann ευθύ μέγεθος 2, 14.5 mm μήκους 22 cm
 - Αδενοτόμος Beckmann ευθύ μέγεθος 3, 16.5 mm μήκους 22.5 cm
 - Αδενοτόμος Beckmann ευθύ μέγεθος 4, 18 mm μήκους 23 cm
 - Λαβή κατόπτρου 11 cm
 - Λαρυγγολογικό κάτοπτρο rhodium coated μεγέθους 2, μήκους 14.5 mm
 - Λαρυγγολογικό κάτοπτρο rhodium coated μεγέθους 6, μήκους 22 mm
 - Λαβίδα αδενοειδών Jurasz 19 cm
 - Λαβίδα κοπής Schmeden τριγωνική μεγέθους 3, 10 mm, μήκους 12 cm
- Να φέρει σήμανση CE
- Να διαθέτει 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση

6) Σετ διαφραγματοπλαστικής χειρουργικό

- Το σετ να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για ομοιογένεια κατά τον κλιβανισμό
- Αποτελούμενο από τα κάτωθι:
 - Ρινοσκόπιο Killian-Struycken 13.5 cm χωρίς βίδα 45 mm
 - Ρινοσκόπιο Killian-Struycken 13.5 cm χωρίς βίδα 55 mm
 - Ρινοσκόπιο Killian-Struycken 13.5 cm χωρίς βίδα 75 mm
 - Ρινοβρόγχος Krause 26 cm

- Λαβίδα ποματισμού Westmacott delicate 20 cm
 - Λαβίδα Blakesley 3.5 mm, 11.5 cm, ευθεία με επιχρυσωμένη λαβή
 - Λαβίδα Blakesley 5.0 mm 11.5 cm, ευθεία με επιχρυσωμένη λαβή
 - Λαβίδα Blakesley 4.0 mm 11.5 cm 45° κυρτή άνω με επιχρυσωμένη λαβή
 - Λαβίδα διαφράγματος Craig-Domnick οξύαιχμη κυρτή αριστερά 10 cm
 - Αποκολλητήρας Masing 21cm
 - Αποκολλητήρας Freer διπλού άκρου οξύς/αμβλύς 18 cm
 - Αποκολλητήρας/αναρρόφηση Guillen 4 mm - 20 cm
 - Αποκολλητήρας ισχυρής κυρτότητας McKenty 5 mm - 14 cm
 - Διπλός αποκολλητήρας τούνελ Cottle ελαφρύς / ισχυρής κυρτότητας 23cm
 - Σφυρί Cottle με μαύρη λαβή 18 cm
 - Σμίλη Cottle flat 4 mm - 18.5 cm
 - Σμίλη Cottle flat 7 mm - 18.5 cm
 - Cottle σμίλη κυρτή flat 18 cm - 6 mm
 - Μαχαιρίδιο διαφράγματος Cottle 14 cm
 - Μαχαιρίδιο διαφράγματος Masing 14 cm
 - Άγκιστρο Cottle alar 16.5 cm
 - Άγκιστρο Aufrecht 60 mm - 16 cm με ενσωματωμένο φωτισμό
 - Ψαλίδι Joseph κυρτό pointed 14.5 cm
 - Ψαλίδι METZENBAUM λεπτό κυρτό διαμαντέ 14.5 cm
 - Ψαλίδι Walter κυρτό 10 cm διαμαντέ
 - Ψαλίδι Heymann λεπτό με πριονωτά χείλη 16 cm
 - Λαβίδα στυλιδος Cottle columella 11cm
 - Λαβίδα Adson-Brown 7:8 δόντια 12.5 cm
 - Πλευρική λαβίδα Cottle bayonet with screws, serrated with thorns 14 cm
 - Λαβίδα Jansen ανατομική bayonet 2.0 mm - 16 cm
 - Λαβίδα ανατομική ευθεία 3 mm -14.5 cm
 - Χειρουργική λαβίδα ευθεία 1:2 δόντια 2.3 mm - 14.5 cm
 - Βελονοκάτοχο Crile-Wood διαμαντέ 15 cm
 - Βαμβακοφόρος serrated 1,2 mm -16 cm
 - Ανεκκτήρας κατάγματος Aufrecht ευθύς κωνικός 17 cm
 - Ψαλίδι αμβλύ/οξύ κυρτό 13 cm
 - Ρύγχος αναρρόφησης Frazier with suction control 9 FR - 9 cm
 - Ρύγχος αναρρόφησης Frazier with suction control 12 FR - 9 cm
 - Δοχείο παρασκευάσματος 30 ml
 - Δοχείο παρασκευάσματος 50 ml
 - Κυτίο αποστείρωσης με καλάθι διαστάσεων 285 x 280 x 150 mm με καλάθι
- Να φέρει σήμανση CE
 - Να διαθέτει 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση

7) Διπολική διαθερμία

- Να είναι συσκευή μονοπολικής/διπολικής 80 Watt
- Να διαθέτει καλώδιο και ακίδες σετ 10 τμχ μονοπολικής διαθερμίας
- Να διαθέτει ποδοδιακόπτη και πλάκα γείωσης
- Να διαθέτει καλώδιο διπολικής διαθερμίας
- Να διαθέτει λαβίδα διπολικής διαθερμίας Bayonet 20 cm – 2.0 mm NON STICK
- Να διαθέτει καλώδιο μονοπολικής και ηλεκτρόδιο/καυτηρίασης αναρρόφησης 4mm
- Να διαθέτει λειτουργία CUT (80 Watt στα 250 Ω)
- Να διαθέτει λειτουργία BLEND (60 Watt στα 200 Ω)
- Να διαθέτει λειτουργία FORCED COAG (50 Watt στα 150 Ω)
- Να διαθέτει λειτουργία SOFT COAG (40 Watt στα 100 Ω)

- Να διαθέτει λειτουργία BIPOLAR (30 Watt στα 100 Ω)
- Να έχει συχνότητα εργασίας 600 kHz
- Να έχει κύριες συχνότητες 50-60 Hz
- Να διαθέτει τάση εισόδου 115-230 Vac
- Να διαθέτει ηλεκτρική ισχύ εισόδου 230 VA
- Να διαθέτει σήμανση CE
- Να δοθεί 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση

8) Μετωπιαίο κάτοπτρο

- Να είναι φορητό
- Να είναι τεχνολογίας LED 5 Watt
- Να διαθέτει θερμοκρασία χρώματος 5500 +/-500°K
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο 2 σημείων
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός στα 30cm (13-63mm)
- Η επένδυση του κεφαλόδεσμου να είναι από μαλακό δέρμα
- Να έχει αυτονομία 4 ώρες
- Να έχει διάρκεια ζωής LED 50.000 ώρες - φωτισμού 30.000 lux
- Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου
- Οι μπαταρίες να είναι στο οπίσθιο μέρος του κεφαλόδεσμου για καλύτερο ζύγισμα στην κεφαλή
- Να φέρει δεύτερη μπαταρία για συνεχή λειτουργία 8 ωρών
- Να φέρει ειδικό βαλιτσάκι μεταφοράς
- Να φέρει σήμανση CE
- Να διαθέτει 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση

Β' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	9429.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	24.901,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	29.134,17 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) ανά είδος
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Τετάρτη 30/06/2021, ώρα 11:00´
Ημερομηνία διαγωνισμού	Τετάρτη 30/06/2021, ώρα 12:00´
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr ή promithies1@leros-hospital.gr ή promithies2@leros-hospital.gr ή promithies3@leros-hospital.gr ή ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας ιατρικών εργαλείων - μηχανημάτων το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

- 1.ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άνω των € 2.500,00)
2. Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ
3. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
4. 2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ
5. ΦΟΡΟΣ 4%
6. ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%
7. 3% πάνω στο ΑΕΠΠ
8. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

-Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

-Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE, να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.

Τέλος, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να το αποστείλουν άμεσα.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://diavgeia.gov.gr/>(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr , στη διαδρομή προκηρύξεις –διαγωνισμοί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ